

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-reolink-p330m-lan-ip-cctv-3840-x-2160-p-p-361253.html>

Kamera Reolink P330M LAN IP CCTV 3840 x 2160 p



Cena brutto	393,99 zł
Cena netto	320,32 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJC17
Kod producenta	O6975253984220
Kod EAN	6975253984220
Obsługiwane tryby wideo	2160p
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Użytkownik
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12, 48
Widok na żywo	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba soczewek	2
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie zwierząt domowych, Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Prędkość przepływu danych	128 Kbps - 4096 Kbps
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android, iOS
Kąt widzenia obiektywu w pionie	25 - 58°
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	43 - 109°
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 50 °C
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Głębokość produktu	187 mm
Sposób łączności	Przewodowy
Waga produktu	460 g
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3840 x 2160
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak

Kolor produktu	Biały
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	15 m
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Układ	Kula (kształt)
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Temperatura koloru	6500 K
Liczba kamer	1
Wbudowany mikrofon	Tak
Liczba czujników	1
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Pobór mocy (max)	12 W
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Liczba użytkowników	20 użyt.
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Tryb nocny	Tak
Wbudowane światło	Tak
System dźwięku	2-drożny
Zestaw do montażu	Tak
Strumień świetlny	450 lm
Dołączone śruby	Tak
Stopień ochrony IP	IP66
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Wbudowane głośniki	Tak
Typ mocowania	Ściana
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265,H.264
Średnica	6,7 cm
Maksymalna przestona	1,6
Nagrywanie wideo	Tak
Formaty kompresji	H.265,H.264
Suma megapikseli	8 MP
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet

Wbudowany HDD	Nie
Ilość klatek	20 fps
Wirtualny asystent	Google Assistant
Przycisk reset	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M