

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-tapo-c420-smart-wifi-p-353973.html>

Kamera Tapo C420 Smart WiFi



Cena brutto	432,99 zł
Cena netto	352,02 zł
Numer katalogowy	SHTPLKA00000009
Kod producenta	Tapo C420
Kod EAN	4897098685129
Komunikacja bezprzewodowa	WiFi
Obsługa systemów mobilnych	Android
Wymagania środowiskowe	Dopuszczalna temperatura pracy: -20~45°C Dopuszczalna temperatura przechowywania: -20~60°C Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji Temperatura ładowania: 0-55°C
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Integracja Smart: Asystent Google, Amazon Alexa Połączenie z siecią: Łączność poprzez Wi-Fi lub Ethernet Strefy aktywności Powiadomienia systemowe Powiadomienia systemowe z migawkami (Usługa Tapo Care)
Standardy sieciowe	802.11b
Gwarancja	24 mc.
Standard pamięci SD / CF	SDHC (4GB - 32GB)
Mikrofon	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Rozdzielczość (kamery int.)	2560 x 1440
Pozostałe parametry	Tryb nagrywania w nocy: 850 nm IR LED (do 15 m) 2 wbudowane reflektory Przycisk SYNC/RESET Kompresja wideo: H.264 Głośność syreny: 92 dB (poziom mierzony z odległości 10 cm)
Matryca	1/3" Progressive Scan CMOS Przetwornik Starlight
Akcesoria w zestawie	Kamera Tapo C420 Bateria Tapo A100 Ładowarka USB Kabel USB do ładowania Kotwy montażowe Śruby montażowe Szablon montażowy Uchwyt kamery Instrukcja szybkiej instalacji

Kąt widzenia poziomy	97
Obiektyw	Ogniskowa: 3,2 mm Przysłona: F1.6
Zasilanie	Bateria litowo-jonowa 6700 mAh z możliwością wyjęcia Opcjonalny panel słoneczny: Tapo A200 (Sprzedawany osobno) Wejście ładowarki baterii kamery: 100-240 V, 50/60 Hz Wyjście ładowarki baterii kamery: 5,0 V / 1,0 A
Transmisja dwukierunkowa	Tak
Bezpieczeństwo	128 bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS WPA/WPA2-PSK
Typ kamery	Stałopozycyjna typu bullet
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Uwaga	CE+WEEE
Złącza	microSD
Funkcje specjalne	Czujnik ruchu (pole widzenia: 110° poziomo) Czujnik światła otoczenia Wykrywanie ruchu Wykrywanie osób Wykrywanie zwierząt Wykrywanie pojazdów Ulepszanie obrazu: 3DNR, WDR Podgląd na żywo Zoom cyfrowy: 12x
Certyfikaty	CE FCC RoHS RCM
Liczba klatek na sekundę	20
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Wymiary	110,6 x 64,2 x 64,2 mm
Kąt widzenia pionowy	54
Klasa szczelności	IP65

Opis produktu

Tapo C420 Bezprzewodowa kamera Smart do monitoringu

- 2K QHD - Rejestrowanie obrazu w rozdzielczości 2560x1440 - zawierającej 1,7 razy więcej pikseli niż w przypadku rozdzielczości 1080p - zapewnia wyraźniejszy obraz i zdjęcia
- Do 180 dni działania na baterii - Bateria z możliwością ładowania, wyjęcia i protokół niskomocowy zwiększa możliwości użytkowe
- Nocna wizja w pełnym kolorze - Przetwornik Starlight o wysokiej czułości uchwyci obraz wysokiej jakości nawet w warunkach słabego oświetlenia
- Wykrywanie i powiadomienia Smart SI - Smart SI identyfikuje ludzi, zwierzęta, samochody i powiadamia użytkowników w razie potrzeby
- Bezprzewodowe umiejscowienie - Brak konieczności używania przewodów oznacza, że możesz umieścić kamery praktycznie wszędzie - wewnątrz budynku, na zewnątrz i gdziekolwiek będzie to dla Ciebie odpowiednie!
- Alarm dźwiękowy i świetlny - Ustawiając alarm z łatwością odstraszysz nieproszonych gości
- Dwukierunkowa transmisja audio - Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają skuteczną komunikację poprzez kamerę
- Wybór miejsca zapisu - Nagrywaj wideo na karcie microSD (do 512GB) zamontowanej w Hubie lub korzystając z usługi przechowywania w chmurze Tapo Care
- Klasa szczelności IP65 - Doskonała ochrona przed wodą i kurzem w warunkach panujących na zewnątrz budynku



Do 180 dni działania baterii

Wymowlalna bateria z możliwością ładowania i niskomocowy protokół w znaczącym stopniu zwiększają czas użytkowania kamery.

Krystalicznie czysty obraz 2K QHD

Kamera zapewnia wyraźniejszy obraz i zdjęcia, dzięki 1,7 razy większej liczbie pikseli, niż w przypadku rozdzielczości 1080p.

Wykrywanie i powiadamianie Smart SI

Smart SI identyfikuje osoby, zwierzęta, pojazdy i w razie konieczności powiadamia użytkowników.

Personalizacja wykrywania i alarmów

Nagraj swój dźwięk jako alarm, aby zwiększyć możliwości kamery. Ultra jasne i regulowanie oświetlenie również pomaga odstraszać niechcianych gości.

Montaż kamery

Umieść kamerę gdziekolwiek chcesz - wewnątrz lub na zewnątrz budynku.

Dwukierunkowa transmisja

Komunikuj się bezpośrednio z osobami na zewnątrz.

Konfigurowalne strefy aktywności

Monitoruj to, co jest dla Ciebie najważniejsze.

Bezpieczne lokalne przechowywanie

Zapisuj nagrane wideo na karcie microSD (do 512GB) zamontowanej w Hubie lub korzystając z usługi przechowywania w chmurze Tapo Care.

Przechowywanie w Chmurze

Współpracuje z Tapo Care. Korzystaj z usługi przechowywania w chmurze o nieograniczonej przestrzeni.

Klasa szczelności IP65

Kamera jest odporna na czynniki pogodowe występujące na zewnątrz budynku.

Aplikacja Tapo

Podglądaj obraz na żywo, odtwarzaj nagrania, zapisuj klipy i konfiguruj wszystko za pomocą jednej aplikacji.