Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:49

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-tapo-c501gw-outdoor-pan-tilt-4g-lte-p-399081.html



Kamera Tapo C501GW Outdoor Pan/Tilt 4G LTE

Cena brutto	**499,99 zł**
Cena netto	**406,50 zł**
Numer katalogowy	**SHTPLKA00000013**
Kod producenta	**Tapo C501GW**
Kod EAN	**8885020621037**
Wymiary	**Kamera: 130,8 x 84,0 x 116,1 mm Kamera z anteną i wspornikiem: 139,8 x 102,3 x 234,2 mm**
Data Act	**TP-Link - __TPL%**
Pozostałe parametry	**Zakres mechanicznego obrotu: 340° (Zasięg obrotu 360°) Zakres mechanicznego pochylenia: 90° (Zasięg pochylenia 149°)**
Kąt widzenia przekątna	**122**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Zasięg trybu nocnego	**30**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ kamery	**PTZ**
Kompresja wideo	**H.264**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Połączenie z siecią: 3G/4G LTE, Sieć LAN RTSP ONVIF**
Transmisja dwukierunkowa	**Tak**
Obsługa systemów mobilnych	**iOS**
Obiektyw	**Ogniskowa: 3,17 mm Przysłona: F1.65**
Kąt widzenia poziomy	**105**
Kąt widzenia pionowy	**59**
Matryca	**1/2.9" CMOS**
Tryb nocny (rejestratory)	**Tak**
Rozdzielczość (kamery int.)	**Full HD 1080p (1920x1080px)**
Liczba klatek na sekundę	**30**
Detekcja ruchu (rejestratory)	**Tak**
Certyfikaty	**CE NTRA RCM VCCI NCC BSMI ROHS**

Wbudowane głośniki	**Tak**
Funkcje specjalne	**Wykrywanie ruchu Wykrywanie ludzi Wykrywanie zwierząt Wykrywanie pojazdów Wykrywanie sabotażu kamery Wykrywanie przekroczenia linii Wykrywanie miauczenia kota Wykrywanie szczekania psa Wykrywanie dźwięku tłuczonego szkła Strefy aktywności Powiadomienia sy**
Mikrofon	**Tak**
Złącza	**1 x RJ-45 PoE**
Standard pamięci SD / CF	**SD (8MB - 4GB)**
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	**Tak**
Standardy sieciowe	**802.3at**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: -30°C ~ 60°C Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C ~ 60°C Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90% RH, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 0~90% RH, bez kondensacji**
Zasilanie	**Zasilacz DC 12V PoE: 802.3 af/at**
Komunikacja bezprzewodowa	**UMTS**
Klasa szczelności	**IP66**
Akcesoria w zestawie	**Tapo C501GW Odłączalna antena Zasilacz DC Szablon montażowy Wspornik montażowy Kotwy montażowe Śruby wspornika Śruby montażowe Uszczelka Elementy uszczelniające kabel Instrukcja szybkiej instalacji**

Opis produktu

Tapo C501GW Zewnętrza, obrotowa kamera 4G LTE do monitoringu

- Bez ograniczeń sieci Wi-Fi: Możliwość połączenia z siecią 4G LTE jest idealnym rozwiązaniem w miejscu, gdzie sieć Wi-Fi jest niedostępna
- Zasięg widzenia 360°: Kamera zapewnia 360° zasięgu widzenia w poziomie i 149° w pionie, dzięki czemu umożliwia eliminację martwych stref monitoringu
- Bezpłatne wykrywanie SI: Smart SI identyfikuje ludzi, zwierzęta i pojazdy, a następnie powiadamia użytkowników przez aplikację Tapo
- Full HD 1080p 2MP: Ostry obraz i wyraźne szczegóły dzięki rozdzielczości obrazu 1920 x 1080 pikseli
- Nocna wizja Starlight w kolorze: Kamera rejestruje wyrazisty obraz w warunkach słabego oświetlenia na dystansie do 20 metrów
- Klasa szczelności IP66: Doskonała ochrona przed wodą i kurzem, dzięki czemu urządzenie może działać w warunkach panujących na zewnątrz budynku
- Alarm dźwiękowy i świetlny: Nagraj własny dzwięk jako alarm i dostosuj jasność reflektorów, aby odstrzaszać nieproszonych gości
- Przechowywanie Lokalne i w Chmurze: Zapisuj wszystkie ważne chwile na karcie microSD (do 512GB) lub w chmurze Tapo Care (usługa subskrypcyjna)
- 4G LTE lub PoE: Doprowadź zasilanie do kamery za pomocą zasilacza DC lub kabla Ethernet z zasilaniem PoE

Bez ograniczeń sieci Wi-Fi
Dzięki doświadczeniu firmy TP-Link w zakresie technologii 4G, Tapo C501GW jest w stanie nawiązać niezawodne połączenie z siecią 4G LTE, dlatego jest idealnym wyborem do monitoringu garaży, domków wakacyjnych, gospodarstw rolnych i magazynów, w których sieć Wi-Fi jest często niedostępna. Wystarczy włożyć kartę SIM 4G (nie znajduje się w zestawie) i wykonać prostą konfigurację urządzenia.

Wszechstronna ochrona 360°
Śledź ruch dzięki 360° zasięgu widzenia w poziomie i 149° w pionie.
Aktywuj tryb patrolu, aby kamera poruszała się pomiędzy wieloma ustalonymi punktami.

Wiele możliwości wykrywania przez SI na każdą sytuację
Smart SI identyfikuje ludzi, zwierzęta i pojazdy, a także wykrywa sabotaż kamery oraz przekroczenie linii. Kamera będzie wysyłać alerty tylko wtedy, gdy jest to konieczne, aby zapewniać Ci otrzymywanie precyzyjnych powiadomień o występujących zdarzeniach.

4G lub PoE

- 4G: Włącz kamerę korzystając z zasilacza DC i połącz ją z internetem poprzez kartę SIM 4G.
- PoE: Skorzystaj z technologii PoE i doprowadź zasilanie oraz dostęp do sieci kablem Ethernet, aby zapewnić stabilny i bezpieczny dostęp do internetu.

Zaprojektowana, aby wytrzymać trudne warunki pogodowe
Dzięki obudowie w klasie szczelności IP66, Tapo C501GW jest w stanie zaoferować doskonałą ochronę przed wodą i kurzem podczas pracy na zewnątrz budynku. Bez trudu poradzi sobie z deszczem, pyłem i wysoką temperaturą.

Alarm dźwiękowy i świetlny
Nagraj swój własny alarm dźwiękowy, aby odstraszać niechcianych gości.
Dostosuj dwa wbudowane reflektory do potrzeb oświetlenia sceny.

Nagrywanie lokalne i w chmurze 24/7
Kamera zapisuje ważne chwile na karcie microSD (do 512GB)* lub w chmurze, korzystając z usługi Tapo Care**.

- Lokalny zapis na karcie microSD - Do 512 GB bezpłatnego zapisu lokalnego, przekładającego się na 1325 godzin (około 55 dni) materiału wideo w rozdzielczości 1080p 2MP.
- Usługa Tapo Care w chmurze - Otrzymuj rozbudowane powiadomienia z migawkami, szyfrowane połączenia, kopie zapasowe danych i 30-dniową historię klipów wideo w usłudze chmurowej Tapo Care.

*Karta microSD nie znajduje się w zestawie i należy dokupić ją osobno.
** Subskrypcję można wykonać w aplikacji Tapo lub na stronie Tapo.

Elastyczna instalacja anteny
Zamontuj mocniejszą antenę, jeśli będzie to konieczne. Złącze SMA jest kompatybilne z wieloma różnymi antenami.

Konfigurowalne strefy aktywności
Dostosuj strefy wykrywania, aby otrzymywać alerty dotyczące tylko tych obszarów, które są dla Ciebie najważniejsze.

Dwukierunkowa transmisja audio
Wygodna komunikacja z osobami na zewnątrz.

Głosowa aktywacja podglądu
Automatyzacja życia, dzięki współpracy z Amazon Alexa i Google Home.