Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:48

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-tp-link-c520ws-p-296937.html



Kamera TP-LINK C520WS

Cena brutto	**259,99 zł**
Cena netto	**211,37 zł**
Numer katalogowy	**CIPTPLKAM0049**
Kod producenta	**C520WS**
Kod EAN	**4895252501599**
Kolor produktu	**Biały,Czarny**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Sposób łączności	**Bezprzewodowy**
Układ	**Kopuła**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,85 A**
Wi-Fi	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Liczba czujników	**1**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Pobór mocy (max)	**7,65 W**
Tryb nocny	**Tak**
Uchwyty mocowania dołączone	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP**
Pobór mocy	**3,75 W**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g**
Certyfikaty	**CE, FCC, RoHS, RCM**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Zakres częstotliwości	**2400 MHz**
Zestaw do montażu	**Tak**

Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264**
Dołączone śruby	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Przycisk reset	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Typ mocowania	**Sufit**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Maksymalna przesłona	**1,61**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**9**
Suma megapikseli	**4 MP**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Karta sieciowa	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2-PSK,WPA-PSK,128-bit AES**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Liczba soczewek	**1**
Wysokość produktu	**90 mm**
Długość stałej ogniskowej	**3,18 mm**
Szerokość produktu	**123,8 mm**
Auto-tracking	**Tak**
Głębokość produktu	**123 mm**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**130°**

Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2560 x 1440**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**360°**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M