

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-tp-link-tapo-c210-p-296059.html>

Kamera TP-LINK Tapo C210

Cena brutto	129,99 zł
Cena netto	105,68 zł
Numer katalogowy	CIPTPLKAM0016
Kod producenta	Tapo C210
Kod EAN	4897098682777
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA2-PSK
Długość fal podczerwieni	850 nm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Liczba soczewek	1
Wysokość produktu	117,7 mm
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Technologia łączności	Bezprzewodowy
Kąt widzenia obiektywu w pionie	114°
Szerokość produktu	86,6 mm
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	360°
Głębokość produktu	85 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Diody LED	System
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Wysokość opakowania	110 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	9.144 m
Waga wraz z opakowaniem	430 g
Typ diody LED	Podczerwień
Szerokość opakowania	150 mm
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,6 A
Głębokość opakowania	180 mm
Liczba kamer	1
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Liczba czujników	1
Kolor produktu	Biały
Zakres przesuwania	0 - 360°
Gniazdko wyjścia DC	Tak

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g
Układ	Kopuła
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Kąt obrotu	360°
Zużycie energii	300 mA
Wbudowany mikrofon	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	114°
Zestaw do montażu	Tak
Kąt widzenia (poziomy)	360°
Typ mocowania	Sufitowy/Biurko
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Zakres kąta nachylenia	0 - 114°
Suma megapikseli	3 MP
Wi-Fi	Tak
Obsługiwane tryby wideo	1080p
Wbudowany HDD	Nie
Przeznaczenie	Wewnętrzna
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Formaty kompresji	H.264
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny, DC
Wyjście prądu stałego (w woltach)	9
Maks. Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Tryb nocny	Tak
Obsługiwane typy kart pamięci	MicroSD
Ilość klatek	15 fps
System dźwięku	2-drożny
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85258900
Bluetooth	Nie
Przewodowa sieć lan	Nie
Certyfikaty	FCC, IC, CE, NCC
Podręcznik użytkownika	Tak
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g
Wbudowane głośniki	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%



Dopuszczalna wilgotność względna **5 - 90%**

Zakres temperatur (przechowywanie) **-40 - 70 °C**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M