

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-tp-link-tapo-c310-p-296169.html>

## Kamera TP-LINK Tapo C310



|   |  |
|---|--|
| Cena brutto                             | <b>142,99 zł</b>   |
| Cena netto                              | <b>116,25 zł</b>   |
| Numer katalogowy                        | <b>CIPTPLKAM0011</b>   |
| Kod producenta                          | <b>Tapo C310</b>   |
| Kod EAN                                 | <b>6935364010911</b>   |
| Dopuszczalna wilgotność względna        | <b>5 - 90%</b>   |
| Zakres temperatur (przechowywanie)      | <b>-40 - 70 °C</b>   |
| Ostrzeżenia                             | <b>Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze</b> |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo            | <b>SSL/TLS,128-bit AES,WPA,WPA2-PSK</b>  |
| Cechy zabezpieczeń                      | <b>Odporność na deszcz,Odporny na kurz</b>   |
| Zakres temperatur (eksploatacja)        | <b>0 - 40 °C</b>   |
| Długość fal podczerwieni                | <b>850 nm</b>  |
| Wysokość produktu                       | <b>64,3 mm</b>   |
| Technologia łączności                   | <b>Bezprzewodowy</b>   |
| Liczba soczewek                         | <b>1</b>   |
| Szerokość produktu                      | <b>142,3 mm</b>  |
| Długość stałej ogniskowej               | <b>3,89 mm</b>   |
| Głębokość produktu                      | <b>103,4 mm</b>  |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | <b>iOS 9.0,Android 9.0,iOS 13,Android 4.0,Android 7.0,iOS 12,iOS 11.0,Android 6.0,Android 5.0,iOS 10.0,Android 8.0</b>   |
| Diody LED                               | <b>System</b>  |
| Obsługiwane karty pamięci               | <b>MicroSD</b>   |
| Kolor produktu                          | <b>Biały</b>   |
| Sposób łączności                        | <b>Bezprzewodowy</b>   |
| Układ                                   | <b>Sześcian</b>  |
| Transmisja wideo                        | <b>Tak</b>   |

|   |   |
|---|---|
| Wbudowany mikrofon                        | <b>Tak</b>                                  |
| Kontrola pochylenia kamery                | <b>Nie</b>                                  |
| Maksymalna rozdzielczość                  | <b>2304 x 1296 px</b>                       |
| Kontrola panewki kamery                   | <b>Nie</b>                                  |
| Wi-Fi                                     | <b>Tak</b>                                  |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | <b>30 m</b>                                 |
| Przeznaczenie                             | <b>Zewnętrzna</b>                           |
| Produkt odporny na warunki atmosferyczne  | <b>Tak</b>                                  |
| Rodzaj zasilania                          | <b>Prąd przemienny, DC</b>                  |
| Typ diody LED                             | <b>Podczerwień</b>                          |
| Czujnik ruchu                             | <b>Tak</b>                                  |
| Wyjście prądu stałego (w amperach)        | <b>0,6 A</b>                                |
| Tryb nocny                                | <b>Tak</b>                                  |
| Odporna na warunki atmosferyczne          | <b>Tak</b>                                  |
| Liczba kamer                              | <b>1</b>                                    |
| System dźwięku                            | <b>2-drożny</b>                             |
| Liczba czujników                          | <b>1</b>                                    |
| Bluetooth                                 | <b>Nie</b>                                  |
| Wielkość czujnika CCD                     | <b>25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")</b>             |
| Certyfikaty                               | <b>CE, NCC</b>                              |
| Stopień ochrony IP                        | <b>IP66</b>                                 |
| Ilość klatek                              | <b>15 fps</b>                               |
| Cechy zabezpieczeń                        | <b>Odporny na kurz, Odporność na deszcz</b> |
| Wbudowane głośniki                        | <b>Tak</b>                                  |
| Typ mocowania                             | <b>Ściana</b>                               |
| Przycisk reset                            | <b>Tak</b>                                  |
| Suma megapikseli                          | <b>3 MP</b>                                 |
| Napięcie wejściowe AC                     | <b>100 - 240 V</b>                          |
| Wbudowany HDD                             | <b>Nie</b>                                  |
| Częstotliwość wejściowa AC                | <b>50 - 60 Hz</b>                           |
| Obsługiwane formaty plików wideo          | <b>H.264</b>                                |
| Wyjście prądu stałego (w woltach)         | <b>9</b>                                    |
| Maks. Rozdzielczość                       | <b>2304 x 1296 px</b>                       |
| Obsługiwane typy kart pamięci             | <b>MicroSD</b>                              |
| Przewodowa sieć lan                       | <b>Nie</b>                                  |
| Standardy Wi- Fi                          | <b>802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)</b>    |

---

Obsługiwane operacyjne systemy  
komórkowe

**Android 5.1,iOS 12,Android  
4.4,Android 7.1,iOS 9.3,Android  
7.1.2,Android 8.0,iOS 13,iOS  
11.0,iOS 11.4,Android  
6.0,Android 7.0,iOS 9.0,iOS  
9.2,Android 9.0,Android 5.0,iOS  
9.1,iOS 10.0**

---

Zakres wilgotności względnej

**10 - 90%**

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M