

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-tubowa-bezprzewodowa-wifi-ip-dahua-f2c-pv-p-331513.html>



Kamera tubowa bezprzewodowa WiFi IP DAHUA F2C-PV

Cena brutto	191,99 zł
Cena netto	156,09 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCBX7
Kod producenta	47390
Kod EAN	6939554914508
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Poziome pole widzenia (moduł termiczny)	98°
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Wysokość produktu	97,2 mm
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Szerokość produktu	131 mm
Kąt widzenia soczewki, przekątna	115°
Głębokość produktu	78,4 mm
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Waga produktu	266,5 g
Wideo detekcja ruchu	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 960,640 x 480 (VGA)
Smart IR	Tak
Kolor produktu	Biały
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Układ	Tubowa
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Wbudowany mikrofon	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	55°
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px

Kodeki dźwiękowe	G.711Mu,G.711a
Wi-Fi	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Zdalna obsługa za pomocą smartfona	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Tryb nocny	Tak
Ilość diod oświetlenia	2
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Materiał obudowy	Metal,Plastik
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Pobór mocy	2 W
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Stopień ochrony IP	IP67
Oprogramowanie do zarządzania	Smart PSS; DSS; DMSS
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wbudowane głośniki	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Maksymalna przesłona	1,6
Liczba kamer	1
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Pobór mocy (max)	6,5 W
Suma megapikseli	2 MP
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Wbudowany HDD	Nie
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264,H.264B,H.265
Obsługiwane formaty audio	G.711,G.726
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Ilość klatek	30 fps
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: F024M