

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-tubowa-bezprzewodowa-wifi-ip-dahua-f4c-pv-p-331518.html>



Kamera tubowa bezprzewodowa WiFi IP DAHUA F4C-PV

Cena brutto	193,99 zł
Cena netto	157,72 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCBXF
Kod producenta	47391
Kod EAN	6939554914522
Układ	Tubowa
Transmisja wideo	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Wi-Fi	Tak
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Szybkość migawki	1/3 -1/100000
Rodzaj zasilania	DC
Liczba kamer	1
Liczba użytkowników	20 użyt.
Min. Oświetlenie	0,0005 lx
Tryb nocny	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Bluetooth	Nie
Zakres przesuwania	0 - 360°
Pobór mocy (max)	6,6 W
Materiał obudowy	Plastik, Metal
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP; P2P
Balans bieli	Region, Naturalny, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna, Street lamp
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Pobór mocy	2,2 W
Stopień ochrony IP	IP67

Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Pojemność pamięci RAM	128 MB
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Obsługiwane formaty audio	G.726,PCM,G.711 A-law
Wbudowane głośniki	Tak
Typ mocowania	Ściana
Formaty kompresji	H.264H,H.265,H.264,H.264B
Maksymalna przesłona	1,6
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Suma megapikseli	4 MP
Redukcja hałasu	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Wbudowany HDD	Nie
Zakres kąta nachylenia	-60 - 40°
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Wideo detekcja ruchu	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Liczba soczewek	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Pojemność pamięci ROM	16 MB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Lustro	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C

Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Wysokość produktu	97,2 mm
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Szerokość produktu	78,4 mm
Głębokość produktu	131 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Waga wraz z opakowaniem	503 g
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Waga produktu	254,5 g
Ilość diod oświetlenia	4
Kolor produktu	Czarny,Biały
Tryb dzienny / nocny	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M