

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-tubowa-bezprzewodowa-wifi-ip-dahua-f4c-pv-p-360407.html>



KAMERA TUBOWA BEZPRZEWODOWA WIFI IP DAHUA F4C-PV

Cena brutto	165,99 zł
Cena netto	134,95 zł
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0889
Kod producenta	F4C-PV-0280B
Kod EAN	6939554914522
Maksymalna przesłona	1,6
Zasilanie	DC 12 V
Pobór mocy (max)	6,6 W
Suma megapikseli	4 MP
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP; P2P
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Stopień ochrony IP	IP67
Obsługiwane formaty audio	G.711Mu,PCM,G.711a,G.726
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Formaty kompresji	H.264B,H.265,H.264,H.264H
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Wideo detekcja ruchu	Tak
Wysokość produktu	97,2 mm
Określanie odległości	6,1 m

Szerokość produktu	78,4 mm
Liczba soczewek	1
Głębokość produktu	131 mm
Technologia redukcji szumów	3D NR
Waga wraz z opakowaniem	503 g
Rozpoznawanie odległości	12,2 m
Waga produktu	254,5 g
Obserwuj odległość	24,5 m
Kolor produktu	Czarny,Biały
Wykrywanie odległości	61,2 m
Układ	Kula (kształt)
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Kąt obrotu	360°
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Kąt widzenia, przekątna	115°
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	55°
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Kąt widzenia w poziomie	98°
Wi-Fi	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Liczba użytkowników	20 użyt.
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Tryb nocny	Tak
Ilość diod oświetlenia	4
Materiał obudowy	Plastik,Metal
Tryb dzienny / nocny	Tak
Balans bieli	Region,Zewnętrzna,Automatyczna,Tryb niestandardowy,Street lamp,Naturalny,Ręczny
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Pobór mocy	2,2 W
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Stosunek sygnału do szumu	56 dB

Szybkość migawki	1/3 -1/100000
Liczba kamer	1
Typ mocowania	Ściana
Wbudowane głośniki	Tak
Min. Oświetlenie	0,005 lx

Opis produktu

- Gwarancja: F036M