Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 11:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-vigi-c2302-8mm-4mp-dome-p-283990.html



Kamera VIGI C230(2.8mm) 4MP Dome

Cena brutto	**271,99 zł**
Cena netto	**221,13 zł**
Numer katalogowy	**MOTPLKAMP000011**
Kod producenta	**VIGI C230(2.8mm)**
Kod EAN	**4897098689905**
Wymiary	**115 x 115 x 86 mm**
Pozostałe parametry	**Obrót: 0° - 360° Pochylenie: 0° - 85° Cyfrowa redukcja szumów: 3D DNR WDR: DWDR Klasa wytrzymałości mechanicznej: IK10 Dioda podczerwieni: Zasięg: 30m; Długość fali: 850nm Biała dioda LED: Zasięg: 30m Kompresja wideo: Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**36 mc.**
Typ kamery	**Stałopozycyjna kopułkowa**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**API: ONVIF Jednoczesny podgląd na żywo: 3 Strumienie główne i 3 Strumienie poboczne Klient: VIGI Aplikacja, VIGI Security Manager, VIGI NVR, interfejs przeglądarkowy**
Transmisja dwukierunkowa	**Nie**
Obiektyw	**Ogniskowa: 2.8 mm Przysłona: F1.6 Mocowanie obiektywu: M12**
Kąt widzenia poziomy	**107**
Kąt widzenia pionowy	**57**
Matryca	**1/2.8" Progressive Scan CMOS**
Tryb nocny (rejestratory)	**Tak**
Rozdzielczość (kamery int.)	**2304 x 1296**
Liczba klatek na sekundę	**30**
Detekcja ruchu (rejestratory)	**Tak**
Certyfikaty	**CE BSMI VCCI ONVIF**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Funkcje specjalne	**Dwa strumienie Odbicie lustrzane Maski prywatności Reset hasła**

	poprzez email Nasłuchiwanie HTTP Regulacja obrazu: Odbicie lustrzane, Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość, Ekspozycja, WDR, Balans bieli ustalany przez oprogramowania klienckie, Obrót (90°/2
Mikrofon	**Tak**
Złącza	**RJ-45 (LAN)**
Standard pamięci SD / CF	**Nie dotyczy**
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	**Nie**
Protokoły sieciowe	**TCP/IP UDP ICMP HTTP HTTPS DHCP DNS RTSP NTP UPnP UDP SSL/TLS**
Standardy sieciowe	**802.3af**
Bezpieczeństwo	**Ochrona hasłem Szyfrowanie HTTPS Filtr adresów IP Autoryzacja Digest**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: -30 - 60 °C**
Zasilanie	**12V DC 5%, Współosiowa wtyczka zasilania 5.5mm PoE (802.3af/at, class 0)**
Komunikacja bezprzewodowa	**Nie**
Klasa szczelności	**IP67**
Akcesoria w zestawie	**Kamera sieciowa VIGI Instrukcja szybkiej instalacji Uszczelniające elementy do kabla Akcesoria montażowe**

Opis produktu

VIGI C230 Kopułkowa, wandaloodporna w pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI 3MP

- Wysoka jakość 3MP: Kamera wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 3MP, który jest w stanie uchwycić nawet najmniejsze detale.
- Pełnia kolorów przez 24h: Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki czułemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punktowego.
- Klasyfikacja ludzi i pojazdów: Odróżnia ludzi i pojazdy od innych obiektów, dzięki czemu otrzymujesz dokładniejsze powiadomienia o zdarzeniach.
- Detekcja Smart: Otzymuj powiadomienia i sprawdzaj kanały, gdy ktoś przekroczy granicę, wejdzie na ustawiony przez ciebie obszar zablokuję kamerę lub usunie/porzuci obiekty.
- Wbudowany mikrofon: Posiada wbudowany mikrofon do nagrywania wszystkiego, co dzieje się w promieniu 4.5 metra od kamery.
- Wandaloodporność klasy mechanicznej IK10 i Wodoodporność IP67: Dzięki wytrzymałości mechanicznej, wytrzymałej obudowie i wodoodpornej konstrukcji, ta kamera kopułkowa VIGI jest skonstruowana tak, aby wytrzymać akty wandalizmu i trudne warunki środowiskowe z deszczem i pyłem, zapewniając bezpieczeństwo w dowolnym miejscu i czasie.
- H.265+: Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przesyłać skompresowany i krystalicznie czysty obraz, jednocześnie oszczędzając miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.
- Inteligentne ulepszanie wideo: Profesjonalne technologie VIGI w tym Smart IR, WDR, 3D DNR i Night Vision przetwarzają wideo, aby znacznie poprawić ich jakość, która jest niezbędna do monitorowania.
- PoE/12V DC: Dwie metody zasilania w znaczącym stopniu ułatwiają wykonanie okablowania kamery.
- Elastyczne zarządzanie: Przejmij pełną kontrolę nad swoim bezpieczeństwem dzięki czterem metodom zarządzania: interfejsowi WWW, interfejsowi NVR, aplikacji VIGI i VIGI Security Manger.

Pełnia kolorów, przez cały czas
Kopułkowa, wandaloodporna w pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI 3MP.

Przejrzystość i kolory, wszystko w jednym
Monitoruj obszar przez 24 godziny w wyraźnych i kolorowych szczegółach, nawet podczas ciemnej nocy. W pełni kolorowa kamera VIGI zapewnia maksymalną rozdzielczość 3MP i gwarantuje kolorowy monitoring dzięki dużemu rozmiarowi soczewki, wysokiej czułości sensora i wbudowanemu dodatkowemu oświetleniu.

Klasyfikacja ludzi i pojazdów
Zintegrowane chipy AI obsługują zaawansowane algorytmy odróżniające ludzi i pojazdy od innych obiektów. Możesz elastycznie dostosowywać reguły alarmów do swoich potrzeb w zakresie monitorowania i otrzymywać dokładniejsze powiadomienia o zdarzeniach.

Mamy oko na twój biznes. Inteligentne wykrywanie.
Wspierana przez algorytmy AI kamera VIGI oferuje bardziej inteligentne wykrywanie. Otrzymasz powiadomienia, gdy ktoś przekroczy granicę, wejdzie na wyznaczoną przez Ciebie strefę, zasłoni kamerę lub usunie/porzuci obiekty.

Nigdy więcej cichego nadzoru. Wbudowany mikrofon.
Kamera VIGI posiada wbudowany mikrofon do nagrywania wszystkiego, co dzieje się w promieniu 4.5 metra od kamery. Zapewnia to bardziej szczegółowe monitorowanie dla większego spokoju ducha.

Wandaloodporność klasy mechanicznej IK10 i wodoodporność IP67.
Dzięki wytrzymałości mechanicznej, wytrzymałej obudowie i wodoodpornej konstrukcji, ta kamera kopułkowa VIGI jest skonstruowana tak, aby wytrzymać akty wandalizmu i trudne warunki środowiskowe z deszczem i pyłem, zapewniając bezpieczeństwo w dowolnym miejscu i czasie.

Większa kompresja. Większe oszczędności. Ta sama jakość.
Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przesyłać skompresowany oraz krystalicznie czysty obraz, oszczędzając jednocześnie miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.

Nigdy nie przegap żadnego szczegółu. Inteligentne ulepszanie wideo.
Profesjonalne technologie VIGI w tym Smart IR, WDR, 3D DNR i Night Vision przetwarzają wideo, aby znacznie poprawić ich jakość, która jest niezbędna do monitorowania.

Odkryj najlepszy sposób na zasilanie kamery. PoE/12V DC.
Dwa sposoby zasilania nie tylko zapewniają większą wygodę, ale także sprawiają, że okablowanie jest niezwykle proste.

Elastyczne zarządzanie
Przejmij pełną kontrolę nad swoim bezpieczeństwem, dzięki czterem metodom zarządzania : Intefejs Web, VIGI NVR, aplikacja VIGI i Security Manager.

Elastyczna instalacja
Łatwo poprowadź kabel kamery do podwieszanego sufitu lub unikaj wiercenia, przekładając go przez boczne wyjście kamery.

Jeden system. Pełne bezpieczeństwo. Prowadź swoją firmę ze spokojem.
Profesjonalny system do monitoringu TP-Link umożliwi Ci ochronę Twojej firmy - niezależnie od miejsca i pory. Wyjątkowe funkcje, jakość godna zaufania, prosty montaż i wygodne zarządzanie to połączenie, które zapewni bezpieczeństwo Twojej firmie.