Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 17:06

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-vigi-c2404mm-4mp-dome-p-283988.html




# Kamera VIGI C240(4mm) 4MP Dome

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **301,99 zł** |
| Cena netto | **245,52 zł** |
| Numer katalogowy | **MOTPLKAMP000009** |
| Kod producenta | **VIGI C240(4mm)** |
| Kod EAN | **4895252501094** |
| Detekcja ruchu (rejestratory) | **Tak** |
| Certyfikaty | **CE BSMI VCCI ONVIF** |
| Wbudowane głośniki | **Nie** |
| Funkcje specjalne | **Regulacja obrazu: Odbicie lustrzane, Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość, Ekspozycja, WDR, Balans bieli ustalany przez oprogramowania klienckie, Obrót (90°/270°) Inteligentne wykrywanie zdarzeń: Klasyfikacja ludzi i pojazdów Detekcja wtargnięcia Detekcj** |
| Mikrofon | **Tak** |
| Złącza | **RJ-45 (LAN)** |
| Standard pamięci SD / CF | **SD (8MB - 4GB)** |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie) | **Tak** |
| Protokoły sieciowe | **TCP/IP UDP ICMP HTTP HTTPS DHCP DNS RTSP NTP UPnP UDP SSL/TLS** |
| Standardy sieciowe | **802.3af** |
| Bezpieczeństwo | **Ochrona hasłem Szyfrowanie HTTPS Filtr adresów IP Autoryzacja Digest** |
| Wymagania środowiskowe | **Dopuszczalna temperatura pracy: -30 - 60 °C** |
| Zasilanie | **12V DC 5%, Współosiowa wtyczka zasilania 5.5mm PoE (802.3af/at, class 0)** |
| Komunikacja bezprzewodowa | **Nie** |
| Klasa szczelności | **IP67** |
| Akcesoria w zestawie | **Kamera sieciowa VIGI Instrukcja szybkiej instalacji Uszczelniające elementy do kabla Akcesoria montażowe** |
| Wymiary | **115 x 115 x 86 mm** |
| Pozostałe parametry | **Cyfrowa redukcja szumów: 3D DNR WDR: DWDR Obrót: 0° - 360°** |

| | |
|---|---|
| | **Pochylenie: 0° - 85° Klasa wytrzymałości mechanicznej: IK10 Dioda podczerwieni: Zasięg: 30m; Długość fali: 850nm Biała dioda LED: Zasięg: 30m Kompresja wideo: Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Biały** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **36 mc.** |
| Typ kamery | **Stałopozycyjna kopułkowa** |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | **API: ONVIF Jednoczesny podgląd na żywo: 3 Strumienie główne i 3 Strumienie poboczne Klient: VIGI Aplikacja, VIGI Security Manager, VIGI NVR, interfejs przeglądarkowy** |
| Transmisja dwukierunkowa | **Nie** |
| Obiektyw | **Ogniskowa: 4 mm Przysłona: F1.6 Mocowanie obiektywu: M12** |
| Kąt widzenia poziomy | **79** |
| Kąt widzenia pionowy | **42** |
| Matryca | **1/3" Progressive Scan CMOS** |
| Tryb nocny (rejestratory) | **Tak** |
| Rozdzielczość (kamery int.) | **2560 x 1440** |
| Liczba klatek na sekundę | **30** |

## Opis produktu

**VIGI C240 Kopułkowa, wandaloodporna w pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI 4MP**

- Wysoka jakość 4MP: Kamera wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 4MP, który jest w stanie uchwycić nawet najmniejsze detale.
- Pełnia kolorów przez 24h: Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki czułemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punktowego.
- Klasyfikacja ludzi i pojazdów: Odróżnia ludzi i pojazdy od innych obiektów, dzięki czemu otrzymujesz dokładniejsze powiadomienia o zdarzeniach.
- Detekcja Smart: Otrzymuj powiadomienia i sprawdzaj kanały, gdy ktoś przekroczy granicę, wejdzie na ustawiony przez ciebie obszar zablokuję kamerę lub usunie/porzuci obiekty.
- Wbudowany mikrofon: Posiada wbudowany mikrofon do nagrywania wszystkiego, co dzieje się w promieniu 4.5 metra od kamery.
- Wandaloodporność klasy mechanicznej IK10 i Wodoodporność IP67: Dzięki wytrzymałości mechanicznej, wytrzymałej obudowie i wodoodpornej konstrukcji, ta kamera kopułkowa VIGI jest skonstruowana tak, aby wytrzymać akty wandalizmu i trudne warunki środowiskowe z deszczem i pyłem, zapewniając bezpieczeństwo w dowolnym miejscu i czasie.
- H.265+: Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przesyłać skompresowany i krystalicznie czysty obraz, jednocześnie oszczędzając miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.
- Inteligentne ulepszanie wideo: Profesjonalne technologie VIGI w tym Smart IR, WDR, 3D DNR i Night Vision przetwarzają wideo, aby znacznie poprawić ich jakość, która jest niezbędna do monitorowania.
- PoE/12V DC: Dwie metody zasilania w znaczącym stopniu ułatwiają wykonanie okablowania kamery.
- Elastyczne zarządzanie: Przejmij pełną kontrolę nad swoim bezpieczeństwem dzięki czterem metodom zarządzania: interfejsowi WWW, interfejsowi NVR, aplikacji VIGI i VIGI Security Manger. Dla każdej metody dostępna jest możliwość przechowywania lokalnie, a także wbudowana pamięć z gniazdem kart SD (do 256 GB).

**Pełnia kolorów, przez cały czas**

Kopułkowa, wandaloodporna w pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI 4MP.

**Przejrzystość i kolory, wszystko w jednym**
Monitoruj obszar przez 24 godziny w wyraźnych i kolorowych szczegółach, nawet podczas ciemnej nocy. W pełni kolorowa kamera VIGI zapewnia maksymalną rozdzielczość 3MP i gwarantuje kolorowy monitoring dzięki dużemu rozmiarowi soczewki, wysokiej czułości sensora i wbudowanemu dodatkowemu oświetleniu.

**Klasyfikacja ludzi i pojazdów**
Zintegrowane chipy AI obsługują zaawansowane algorytmy odróżniające ludzi i pojazdy od innych obiektów. Możesz elastycznie dostosowywać reguły alarmów do swoich potrzeb w zakresie monitorowania i otrzymywać dokładniejsze powiadomienia o zdarzeniach.

**Mamy oko na twój biznes. Inteligentne wykrywanie.**
Wspierana przez algorytmy AI kamera VIGI oferuje bardziej inteligentne wykrywanie. Otrzymasz powiadomienia, gdy ktoś przekroczy granicę, wejdzie na wyznaczoną przez Ciebie strefę, zasłoni kamerę lub usunie/porzuci obiekty.

**Nigdy więcej cichego nadzoru. Wbudowany mikrofon.**
Kamera VIGI posiada wbudowany mikrofon do nagrywania wszystkiego, co dzieje się w promieniu 4.5 metra od kamery. Zapewnia to bardziej szczegółowe monitorowanie dla większego spokoju ducha.

**Wandaloodporność klasy mechanicznej IK10 i wodoodporność IP67.**
Dzięki wytrzymałości mechanicznej, wytrzymałej obudowie i wodoodpornej konstrukcji, ta kamera kopułkowa VIGI jest skonstruowana tak, aby wytrzymać akty wandalizmu i trudne warunki środowiskowe z deszczem i pyłem, zapewniając bezpieczeństwo w dowolnym miejscu i czasie.

**Większa kompresja. Większe oszczędności. Ta sama jakość.**
Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przesyłać skompresowany oraz krystalicznie czysty obraz, oszczędzając jednocześnie miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.

**Nigdy nie przegap żadnego szczegółu. Inteligentne ulepszanie wideo.**
Profesjonalne technologie VIGI w tym Smart IR, WDR, 3D DNR i Night Vision przetwarzają wideo, aby znacznie poprawić ich jakość, która jest niezbędna do monitorowania.

**Odkryj najlepszy sposób na zasilanie kamery. PoE/12V DC.**
Dwa sposoby zasilania nie tylko zapewniają większą wygodę, ale także sprawiają, że okablowanie jest niezwykle proste.

**Elastyczne zarządzanie i przechowywanie**
Przejmij pełną kontrolę nad swoim bezpieczeństwem dzięki czterem metodom zarządzania: interfejsowi WWW, interfejsowi NVR, aplikacji VIGI i VIGI Security Manger. Dla każdej metody dostępna jest możliwość przechowywania lokalnie, a także wbudowana pamięć z gniazdem kart SD (do 256 GB).

**Elastyczna instalacja.**
Łatwo poprowadź kabel kamery do podwieszanego sufitu lub unikaj wiercenia, przekładając go przez boczne wyjście kamery.

**Jeden system. Pełne bezpieczeństwo. Prowadź swoją firmę ze spokojem.**
Profesjonalny system do monitoringu TP-Link umożliwi Ci ochronę Twojej firmy - niezależnie od miejsca i pory. Wyjątkowe funkcje, jakość godna zaufania, prosty montaż i wygodne zarządzanie to połączenie, które zapewni bezpieczeństwo Twojej firmie.