

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-vigi-c3306mm-3mp-bullet-p-282931.html>

## Kamera VIGI C330(6mm) 3MP Bullet

|  |  |
|--|--|
| Cena brutto                              | <b>264,99 zł</b>   |
| Cena netto                               | <b>215,44 zł</b>   |
| Numer katalogowy                         | <b>MOTPLKAMP000007</b>   |
| Kod producenta                           | <b>VIGI C330(6mm)</b>  |
| Kod EAN                                  | <b>4895252501797</b>   |
| Zasilanie                                | <b>12V DC 5%, Współosiowa wtyczka zasilania 5.5mm PoE (802.3af/at, class 0)</b>  |
| Komunikacja bezprzewodowa                | <b>Nie</b>   |
| Klasa szczelności                        | <b>IP67</b>  |
| Akcesoria w zestawie                     | <b>Kamera VIGI C330 Instrukcja szybkiej instalacji Uszczelniające elementy do kabla Akcesoria montażowe (Śruby, Kotwy ścienne, Klucz imbusowy)</b>                               |
| Wymiary                                  | <b>174 x 78 x 70 mm</b>  |
| Pozostałe parametry                      | <b>Zasięg diod IR: 30m Cyfrowa redukcja szumów: 3D DNR WDR: DWDR Kompresja wideo: Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Strumień poboczny: H.265/H.264</b>                  |
| Kolor (wyliczeniowy)                     | <b>Biały</b>   |
| Uwaga                                    | <b>CE+WEEE</b>   |
| Gwarancja                                | <b>36 mc.</b>  |
| Typ kamery                               | <b>Stałopozycyjna typu bullet</b>  |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | <b>API: ONVIF Jednoczesny podgląd na żywo: 3 Strumienie główne &amp; 3 Strumienie poboczne Client: VIGI Aplikacja, VIGI Security Manager, VIGI NVR, interfejs przeglądarkowy</b> |
| Transmisja dwukierunkowa                 | <b>Nie</b>   |
| Obsługa systemów mobilnych               | <b>Brak</b>  |
| Obiektyw                                 | <b>Ogniskowa: 6 mm Przysłona: F1.6 Uchwyt obiektywu: M12</b>   |
| Kąt widzenia poziomy                     | <b>55</b>  |
| Kąt widzenia pionowy                     | <b>30</b>  |
| Matryca                                  | <b>1/2.8" Progressive Scan CMOS</b>  |
| Tryb nocny (rejestratory)                | <b>Tak</b>   |
| Rozdzielczość (kamery int.)              | <b>2304 x 1296</b>   |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Liczba klatek na sekundę       | <b>30</b>   |
| Detekcja ruchu (rejestratory)  | <b>Tak</b>  |
| Certyfikaty                    | <b>CE BSMI VCCI ONVIF</b>   |
| Wbudowane głośniki             | <b>Nie</b>  |
| Funkcje specjalne              | <b>Dwa strumienie Odbicie lustrzane Maski prywatności Reset hasła poprzez email Nasłuchiwanie HTTP Inteligentne wykrywanie zdarzeń: Klasyfikacja ludzi i pojazdów Detekcja wtargnięcia Detekcja przekroczenia linii Detekcja ludzi Detekcja pojazdów Detekcja wejść</b> |
| Mikrofon                       | <b>Tak</b>  |
| Złącza                         | <b>RJ-45 (LAN)</b>  |
| Standard pamięci SD / CF       | <b>Nie dotyczy</b>  |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie) | <b>Nie</b>  |
| Protokoły sieciowe             | <b>TCP/IP UDP ICMP HTTP HTTPS DHCP DNS RTSP NTP UPnP UDP SSL/TLS</b>  |
| Standardy sieciowe             | <b>802.3at</b>  |
| Bezpieczeństwo                 | <b>Ochrona hasłem Szyfrowanie HTTPS Filtr adresów IP Autoryzacja Digest</b>   |
| Wymagania środowiskowe         | <b>Dopuszczalna temperatura pracy: -30 - 60 °C</b>  |

## Opis produktu

### VIGI C330 Zewnętrzna, w pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI typu Bullet, 3MP

- Wysoka jakość 3MP: Kamera wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 3MP, który jest w stanie uchwycić nawet najmniejsze detale.
- Pełnia kolorów przez 24h: Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki czułemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punkowego.
- Klasyfikacja ludzi i pojazdów: Odróżnia ludzi i pojazdy od innych obiektów, dzięki czemu otrzymujesz dokładniejsze powiadomienia o zdarzeniach.
- Detekcja Smart: Otrzymuj powiadomienia i sprawdzaj kanały, gdy ktoś przekroczy granicę, wejdzie na ustawiony przez siebie obszar zablokują kamerę lub usunie/porzuci obiekty.
- Wbudowany mikrofon: Posiada wbudowany mikrofon do nagrywania wszystkiego, co dzieje się w promieniu 4.5 metra od kamery.
- Wodoodporność IP67: Niezawodny stopień ochrony IP67 zapewnia stabilną pracę na zewnątrz.
- H.265+: Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przesyłać skompresowany i krystalicznie czysty obraz, jednocześnie oszczędzając miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.
- Inteligentne ulepszanie wideo: Profesjonalne technologie VIGI w tym Smart IR, WDR, 3D DNR i Night Vision przetwarzają wideo, aby znacznie poprawić ich jakość, która jest niezbędna do monitorowania.
- PoE/12V DC: Dwie metody zasilania w znaczącym stopniu ułatwiają wykonanie okablowania kamery.
- Elastyczne zarządzanie: Przejmij pełną kontrolę nad swoim bezpieczeństwem dzięki czterem metodom zarządzania: interfejsowi WWW, interfejsowi NVR, aplikacji VIGI i VIGI Security Manger.

#### Pełnia kolorów przez cały czas

Zewnętrzna, w pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI typu Bullet, 3MP.

#### Przejrzystość i kolory, wszystko w jednym

Monitoruj obszar przez 24 godziny w wyraźnych i kolorowych szczegółach, nawet podczas ciemnej nocy. W pełni kolorowa

---

kamera VIGI zapewnia maksymalną rozdzielczość 4MP i gwarantuje kolorowy monitoring dzięki dużemu rozmiarowi soczewki, wysokiej czułości sensora i wbudowanemu dodatkowemu oświetleniu.

### **Klasyfikacja ludzi i pojazdów**

Zintegrowane chipy AI obsługują zaawansowane algorytmy odróżniające ludzi i pojazdy od innych obiektów. Możesz elastycznie dostosowywać reguły alarmów do swoich potrzeb w zakresie monitorowania i otrzymywać dokładniejsze powiadomienia o zdarzeniach.

### **Mamy oko na twój biznes. Inteligentne wykrywanie.**

Wspierana przez algorytmy AI kamera VIGI oferuje bardziej inteligentne wykrywanie. Otrzymasz powiadomienia, gdy ktoś przekroczy granicę, wejdzie na wyznaczoną przez Ciebie strefę, zasłoni kamerę lub usunie/porzuci objekty.

### **Nigdy więcej cichego nadzoru. Wbudowany mikrofon.**

Kamera VIGI posiada wbudowany mikrofon do nagrywania wszystkiego, co dzieje się w promieniu 4.5 metra od kamery. Zapewnia to bardziej szczegółowe monitorowanie dla większego spokoju ducha.

### **Nie utracić żadnego szczegółu. SmartVid - Inteligentna korekcja wideo.**

Profesjonalne technologie VIGI w tym Smart IR, WDR, 3D DNR i Night Vision przetwarzają wideo, aby znacznie poprawić ich jakość, która jest niezbędna do monitorowania.

### **Większa kompresja. Większa oszczędność. Ta sama jakość.**

Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przysyłać skompresowany oraz krystalicznie czysty obraz, oszczędzając jednocześnie miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.

### **Połączenie PoE na zewnątrz. Łatwe wdrożenie.**

Podłącz swoją kamerę kablem RJ45, następnie doprowadź zasilanie i transmisja danych zostanie nawiązana. Elementy uszczelniające służą zachowaniu stabilnej wydajności w zastosowaniach na zewnątrz budynku.

### **Elastyczne zarządzanie**

Przejmij pełną kontrolę nad swoim bezpieczeństwem, dzięki czterem metodom zarządzania : Intefejs Web, VIGI NVR, aplikacja VIGI i Security Manager.

### **Elastyczna instalacja**

Znajdź odpowiedni punkt obserwacyjny (np. sufit, ściana lub słup) i przymocuj do niego kamerę.

### **Jeden system. Pełne bezpieczeństwo. Prowadź swoją firmę ze spokojem.**

Profesjonalny system do monitoringu TP-Link umożliwi Ci ochronę Twojej firmy - niezależnie od miejsca i pory. Wyjątkowe funkcje, jakość godna zaufania, prosty montaż i wygodne zarządzanie to połączenie, które zapewni bezpieczeństwo Twojej firmie.