Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 17:06

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-vigi-c3306mm-3mp-bullet-p-282931.html



# Kamera VIGI C330(6mm) 3MP Bullet

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **264,99 zł** |
| Cena netto | **215,44 zł** |
| Numer katalogowy | **MOTPLKAMP000007** |
| Kod producenta | **VIGI C330(6mm)** |
| Kod EAN | **4895252501797** |
| Detekcja ruchu (rejestratory) | **Tak** |
| Certyfikaty | **CE BSMI VCCI ONVIF** |
| Wbudowane głośniki | **Nie** |
| Funkcje specjalne | **Dwa strumienie Odbicie lustrzane Maski prywatności Reset hasła poprzez email Nasłuchiwanie HTTP Inteligentne wykrywanie zdarzeń: Klasyfikacja ludzi i pojazdów Detekcja wtargnięcia Detekcja przekroczenia linii Detekcja ludzi Detekcja pojazdów Detekcja wejś** |
| Mikrofon | **Tak** |
| Złącza | **RJ-45 (LAN)** |
| Standard pamięci SD / CF | **Nie dotyczy** |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie) | **Nie** |
| Protokoły sieciowe | **TCP/IP UDP ICMP HTTP HTTPS DHCP DNS RTSP NTP UPnP UDP SSL/TLS** |
| Standardy sieciowe | **802.3at** |
| Bezpieczeństwo | **Ochrona hasłem Szyfrowanie HTTPS Filtr adresów IP Autoryzacja Digest** |
| Wymagania środowiskowe | **Dopuszczalna temperatura pracy: -30 - 60 °C** |
| Zasilanie | **12V DC 5%, Współosiowa wtyczka zasilania 5.5mm PoE (802.3af/at, class 0)** |
| Komunikacja bezprzewodowa | **Nie** |
| Klasa szczelności | **IP67** |
| Akcesoria w zestawie | **Kamera VIGI C330 Instrukcja szybkiej instalacji Uszczelniające elementy do kabla Akcesoria montażowe (Śruby, Kotwy ścienne, Klucz imbusowy)** |
| Wymiary | **174 x 78 x 70 mm** |

| | |
|---|---|
| Pozostałe parametry | **Zasięg diod IR: 30m Cyfrowa redukcja szumów: 3D DNR WDR: DWDR Kompresja wideo: Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Strumień poboczny: H.265/H.264** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Biały** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **36 mc.** |
| Typ kamery | **Stałopozycyjna typu bullet** |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | **API: ONVIF Jednoczesny podgląd na żywo: 3 Strumienie główne & 3 Strumienie poboczne Client: VIGI Aplikacja, VIGI Security Manager, VIGI NVR, interfejs przeglądarkowy** |
| Transmisja dwukierunkowa | **Nie** |
| Obsługa systemów mobilnych | **Brak** |
| Obiektyw | **Ogniskowa: 6 mm Przysłona: F1.6 Uchwyt obiektywu: M12** |
| Kąt widzenia poziomy | **55** |
| Kąt widzenia pionowy | **30** |
| Matryca | **1/2.8" Progressive Scan CMOS** |
| Tryb nocny (rejestratory) | **Tak** |
| Rozdzielczość (kamery int.) | **2304 x 1296** |
| Liczba klatek na sekundę | **30** |

## Opis produktu

**VIGI C330 Zewnętrzna, w pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI typu Bullet, 3MP**

- Wysoka jakość 3MP: Kamera wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 3MP, który jest w stanie uchwycić nawet najmniejsze detale.
- Pełnia kolorów przez 24h: Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki czułemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punktowego.
- Klasyfikacja ludzi i pojazdów: Odróżnia ludzi i pojazdy od innych obiektów, dzięki czemu otrzymujesz dokładniejsze powiadomienia o zdarzeniach.
- Detekcja Smart: Otzymuj powiadomienia i sprawdzaj kanały, gdy ktoś przekroczy granicę, wejdzie na ustawiony przez ciebie obszar zablokuję kamerę lub usunie/porzuci obiekty.
- Wbudowany mikrofon: Posiada wbudowany mikrofon do nagrywania wszystkiego, co dzieje się w promieniu 4.5 metra od kamery.
- Wodoodporność IP67: Niezawodny stopień ochrony IP67 zapewnia stabilną pracę na zewnątrz.
- H.265+: Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przesyłać skompresowany i krystalicznie czysty obraz, jednocześnie oszczędzając miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.
- Inteligentne ulepszanie wideo: Profesjonalne technologie VIGI w tym Smart IR, WDR, 3D DNR i Night Vision przetwarzają wideo, aby znacznie poprawić ich jakość, która jest niezbędna do monitorowania.
- PoE/12V DC: Dwie metody zasilania w znaczącym stopniu ułatwiają wykonanie okablowania kamery.
- Elastyczne zarządzanie: Przejmij pełną kontrolę nad swoim bezpieczeństwem dzięki czterem metodom zarządzania: interfejsowi WWW, interfejsowi NVR, aplikacji VIGI i VIGI Security Manger.

**Pełnia kolorów przez cały czas**
Zewnętrzna, w pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI typu Bullet, 3MP.

**Przejrzystość i kolory, wszystko w jednym**

Monitoruj obszar przez 24 godziny w wyraźnych i kolorowych szczegółach, nawet podczas ciemnej nocy. W pełni kolorowa kamera VIGI zapewnia maksymalną rozdzielczość 4MP i gwarantuje kolorowy monitoring dzięki dużemu rozmiarowi soczewki, wysokiej czułości sensora i wbudowanemu dodatkowemu oświetleniu.

**Klasyfikacja ludzi i pojazdów**
Zintegrowane chipy AI obsługują zaawansowane algorytmy odróżniające ludzi i pojazdy od innych obiektów. Możesz elastycznie dostosowywać reguły alarmów do swoich potrzeb w zakresie monitorowania i otrzymywać dokładniejsze powiadomienia o zdarzeniach.

**Mamy oko na twój biznes. Inteligentne wykrywanie.**
Wspierana przez algorytmy AI kamera VIGI oferuje bardziej inteligentne wykrywanie. Otrzymasz powiadomienia, gdy ktoś przekroczy granicę, wejdzie na wyznaczoną przez Ciebie strefę, zasłoni kamerę lub usunie/porzuci obiekty.

**Nigdy więcej cichego nadzoru. Wbudowany mikrofon.**
Kamera VIGI posiada wbudowany mikrofon do nagrywania wszystkiego, co dzieje się w promieniu 4.5 metra od kamery. Zapewnia to bardziej szczegółowe monitorowanie dla większego spokoju ducha.

**Nie utrać żadnego szczegółu. SmartVid - Inteligentna korekcja wideo.**
Profesjonalne technologie VIGI w tym Smart IR, WDR, 3D DNR i Night Vision przetwarzają wideo, aby znacznie poprawić ich jakość, która jest niezbędna do monitorowania.

**Większa kompresja. Większa oszczędność. Ta sama jakość.**
Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przesyłać skompresowany oraz krystalicznie czysty obraz, oszczędzając jednocześnie miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.

**Połączenie PoE na zewnątrz. Łatwe wdrożenie.**
Podłącz swoją kamerę kablem RJ45, następnie doprowadź zasilanie i transmisja danych zostanie nawiązana. Elementy uszczelniające służą zachowaniu stabilnej wydajności w zastosowaniach na zewnątrz budynku.

**Elastyczne zarządzanie**
Przejmij pełną kontrolę nad swoim bezpieczeństwem, dzięki czterem metodom zarządzania : Intefejs Web, VIGI NVR, aplikacja VIGI i Security Manager.

**Elastyczna instalacja**
Znajdź odpowiedni punkt obserwacyjny (np. sufit, ściana lub słup) i przymocuj do niego kamerę.

**Jeden system. Pełne bezpieczeństwo. Prowadź swoją firmę ze spokojem.**
Profesjonalny system do monitoringu TP-Link umożliwi Ci ochronę Twojej firmy - niezależnie od miejsca i pory. Wyjątkowe funkcje, jakość godna zaufania, prosty montaż i wygodne zarządzanie to połączenie, które zapewni bezpieczeństwo Twojej firmie.