

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-w-fi-bateryjna-4g-reolink-go-series-g330-p-322434.html>



Kamera W-Fi bateryjna 4G Reolink Go Series G330

Cena brutto	728,99 zł
Cena netto	592,67 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAE85
Kod producenta	B4GB2K01
Kod EAN	6975253983230
Akumulator	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Gniazdo karty SIM	Tak
Wysokość produktu	194 mm
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Diody LED	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Waga produktu	450 g
Dołączone śruby	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440
Stopień ochrony IP	IP65
Kolor produktu	Biały
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Port USB	Tak
Typ mocowania	Ściana
Układ	Kula (kształt)
Suma megapikseli	4 MP
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Wirtualny asystent	Google Assistant
Wi-Fi	Nie
Maksymalny rozmiar karty pamięci	128 GB
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Standardy 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Rodzaj zasilania	Bateria
Standardy 3G	UMTS,WCDMA,HSPA+

Czujnik ruchu	Tak
Rodzaj powiadomienia	Mail, Powiadomienie push
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265
Tryb nocny	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	115°
System dźwięku	2-drożny
Wideo detekcja ruchu	Tak
Bluetooth	Nie
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Liczba soczewek	1
Długość fal podczerwieni	850 nm
Prędkość przepływu danych	64 Kbps - 4096 Kbps
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Wbudowane głośniki	Tak
Technologia czujnika ruchu	Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
Kąt widzenia obiektywu w pionie	52°
Nagrywanie wideo	Tak
Pojemność baterii	28 Wh
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	95°
Możliwość przybliżenia	Tak
Średnica	7,5 cm
Widok na żywo	Tak
Cyfrowy zoom	16x
Generacja sieci mobilnej	4G
Liczba obsługiwanych baterii	1
Formaty kompresji	H.265
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Ilość klatek	15 fps
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Przycisk reset	Tak
Łączność z siecią komórkową	Tak

Obsługiwane tryby wideo	1440p
Ilość diod oświetlenia	6
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	10 m
Przewodowa sieć lan	Nie
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Liczba kamer	1
Zakres wilgotności względnej	20 - 85%
Liczba czujników	1

Opis produktu

- Gwarancja: G024M