

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-w-fi-bateryjna-4g-reolink-go-series-g330-p-328106.html>



Kamera W-Fi bateryjna 4G Reolink Go Series G330

Cena brutto	616,99 zł
Cena netto	501,62 zł
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0124
Kod producenta	Go-Series-G330
Kod EAN	6975253983230
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Kolor produktu	Biały
Łączność z siecią komórkową	Tak
Port USB	Tak
Ilość diod oświetlenia	6
Układ	Kula (kształt)
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	10 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Wi-Fi	Nie
Typ diody LED	Podczerwień
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Liczba kamer	1
Rodzaj zasilania	Bateria
Liczba czujników	1
Czujnik ruchu	Tak
Akumulator	Tak
Gniazdo karty SIM	Tak
Tryb nocny	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
System dźwięku	2-drożny
Zestaw do montażu	Tak
Bluetooth	Nie

Dołączone śruby	Tak
Stopień ochrony IP	IP65
Wbudowane głośniki	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265
Pojemność baterii	28 Wh
Typ mocowania	Ściana
Nagrywanie wideo	Tak
Średnica	7,5 cm
Suma megapikseli	4 MP
Możliwość przybliżenia	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Generacja sieci mobilnej	4G
Wirtualny asystent	Google Assistant
Formaty kompresji	H.265
Maksymalny rozmiar karty pamięci	128 GB
Ilość klatek	15 fps
Standardy 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Przycisk reset	Tak
Widok na żywo	Tak
Obsługiwane tryby wideo	1440p
Rodzaj powiadomienia	Mail, Powiadomienie push
Standardy 3G	HSPA+,UMTS,WCDMA
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Kąt widzenia soczewki, przekątna	115°
Przewodowa sieć lan	Nie
Długość fal podczerwieni	850 nm
Wideo detekcja ruchu	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Liczba soczewek	1
Podręcznik użytkownika	Tak
Prędkość przepływu danych	64 Kbps - 4096 Kbps

Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Technologia czujnika ruchu	Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	52°
Zakres wilgotności względnej	20 - 85%
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	95°
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Cyfrowy zoom	16x
Wysokość produktu	194 mm
Liczba obsługiwanych baterii	1
Waga produktu	450 g

Opis produktu

- Gwarancja: G024M