

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-wi-fi-dahua-hero-h4c-p-332086.html>

Kamera WI-FI Dahua Hero H4C

Cena brutto	173,99 zł
Cena netto	141,46 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCODY
Kod producenta	34779404
Kod EAN	6923172551351
Typ mocowania	Sufit/ściana/biurko
Wbudowane głośniki	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Maksymalna przęsłona	1,6
Kąt widzenia obiektywu w pionie	43.2°
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	80.3°
Obsługiwane formaty audio	G.722.1,PCM,G.726,G.711 A-law,MPEG-2
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Formaty kompresji	H.264+,H.264B,H.265,H.264,M-JPEG,H.265+
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Ilość klatek	30 fps
Ilość diod oświetlenia	1
Zakres kąta nachylenia	-20 - 100°
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Obsługiwane tryby wideo	1080p,720p,960p
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Kontrola panewki kamery	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	15 m
Typ diody LED	Podczerwień
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1

Oprogramowanie do zarządzania	DMSS
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 40 °C
Liczba kamer	1
Wysokość produktu	130,4 mm
Zakres przesuwania	0 - 325°
Szerokość produktu	95,5 mm
Głębokość produktu	95,5 mm
Pobór mocy (max)	5 W
Waga produktu	250 g
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,1280 x 720 (HD 720)
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Kolor produktu	Biały
Port USB	Tak
Układ	Tower
Wbudowany mikrofon	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Wi-Fi	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrzna
Rodzaj zasilania	DC
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Tryb nocny	Tak
Cyfrowy szeroki zakres dynamiki (DWDR) (kamera panoramiczna)	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	94.3°
Materiał obudowy	Plastik
Liczba efektywnych pikseli (WxO)	2560 x 1440 px
Pobór mocy	2 W
Wideo detekcja ruchu	Tak
Certyfikaty	CE

Typ przetwornika obrazu

CMOS

Prędkość przepływu danych

256 Kbps-8192 Kbps

Opis produktu

- Gwarancja: F024M