

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-wi-fi-ezviz-h3c-3k-p-332924.html>

Kamera Wi-Fi EZVIZ H3c 3K



Cena brutto	207,99 zł
Cena netto	169,10 zł
Numer katalogowy	CIPEZVKAM0081
Kod producenta	H3c
Kod EAN	6941545630410
Bicie serca	Tak
Szerokość produktu	72 mm
Analityczna inteligencja wideo	Tak
Głębokość produktu	72 mm
Kąt widzenia soczewki, przekątna	125°
Wysokość opakowania	92 mm
Wideo detekcja ruchu	Tak
Waga wraz z opakowaniem	539 g
Liczba soczewek	1
Waga produktu	330 g
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Szerokość opakowania	227 mm
Lustro	Tak
Głębokość opakowania	100 mm
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi, Moving object
Kolor produktu	Biały
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58°
Układ	Pocisk
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	103°
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Maksymalna rozdzielczość	2880 x 1620 px
Zdalna obsługa za pomocą smartfona	Tak
Wi-Fi	Tak
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak

Rodzaj zasilania	DC
Cyfrowy znak wodny	Tak
Tryb nocny	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
System dźwięku	2-drożny
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Typ anteny	Zewnętrzny
Typ diody LED	Podczerwień
Certyfikaty	CE / UL / WEEE / RoHS / REACH
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Zakres częstotliwości	20 MHz
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Skanowanie progresywne	Tak
Formaty kompresji	H.265,H.264
Liczba kamer	1
Wbudowane głośniki	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Min. Oświetlenie	0,01 lx
Długość produktu	152 mm
Ilość klatek	30 fps
Pobór mocy (max)	9 W
Ochrona hasłem	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Ilość anten	2
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Przewodowa sieć lan	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Maksymalna przesłona	1,6
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj

bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z

Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2,WPA2-PSK,WPA,WEP,WPA-PSK
Wbudowany HDD	Nie
Przeciwdooblaskowy	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C

Opis produktu

- Gwarancja: G024M