

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-wi-fi-ezviz-h3c-3k-p-332924.html>

## Kamera Wi-Fi EZVIZ H3c 3K



Cena brutto	<b>210,99 zł</b>
Cena netto	<b>171,54 zł</b>
Numer katalogowy	<b>CIPEZVKAM0081</b>
Kod producenta	<b>H3c</b>
Kod EAN	<b>6941545630410</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Bicie serca	<b>Tak</b>
Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>1 A</b>
Ostrzeżenia	<b>Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>30 m</b>
Cyfrowy znak wodny	<b>Tak</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy i bezprzewodowy</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>58°</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Lustro	<b>Tak</b>
Ilość anten	<b>2</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Długość produktu	<b>152 mm</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>125°</b>
System dźwięku	<b>2-drożny</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Ochrona hasłem	<b>Tak</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>

Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>512 GB</b>
Szerokość opakowania	<b>227 mm</b>
Maksymalna przesłona	<b>1,6</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>539 g</b>
Głębokość produktu	<b>72 mm</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 50 °C</b>
Certyfikaty	<b>CE / UL / WEEE / RoHS / REACH</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Analityczna inteligencja wideo	<b>Tak</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Przeciwodblaskowy	<b>Tak</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	<b>Tak</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Zdalna obsługa za pomocą smartfona	<b>Tak</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>103°</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	<b>Wykrywanie ludzi, Moving object</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja szumów 3D</b>
Pobór mocy (max)	<b>9 W</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Min. Oświetlenie	<b>0,01 lx</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Przeznaczenie	<b>Zewnętrzna</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>12</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2880 x 1620 px</b>
Ilość klatek	<b>30 fps</b>
Układ	<b>Pocisk</b>
Formaty kompresji	<b>H.265,H.264</b>
Głębokość opakowania	<b>100 mm</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Waga produktu	<b>330 g</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / Ściana</b>

---

Wysokość opakowania	<b>92 mm</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>72 mm</b>
Zakres częstotliwości	<b>20 MHz</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA2,WPA2-PSK,WPA,WEP,WPA-PSK</b>
Typ anteny	<b>Zewnętrzny</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M