

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-wifi-ezviz-h8c-3mp-4g-p-325409.html>

KAMERA WIFI EZVIZ H8c (3MP,4G)



Cena brutto	309,99 zł
Cena netto	252,02 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRABUT
Kod producenta	45696
Kod EAN	6941545631301
Wbudowane głośniki	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Standardy 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Typ mocowania	Sufit / ściana / słup
Generacja sieci mobilnej	4G
Maksymalna przesłona	1,6
Formaty kompresji	H.265,H.264
Suma megapikseli	3 MP
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Bicie serca	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Redukcja hałasu	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	102°
Ilość klatek	30 fps
Wideo detekcja ruchu	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Zakres kąta nachylenia	0 - 80°
Liczba soczewek	1
Dołączony szablon do wiercenia	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi,Wykrywanie pojazdów

Przeciwdoblaskowy	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Prędkość przepływu danych	3Mbps
Przewodowa sieć lan	Tak
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Podręcznik użytkownika	Tak
Auto-tracking	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kąt widzenia obiektywu w pionie	46°
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 95 °C
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	86°
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Wysokość produktu	140 mm
Łączność z siecią komórkową	Tak
Szerokość produktu	100 mm
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Głębokość produktu	136 mm
Cyfrowy znak wodny	Tak
Wysokość opakowania	192 mm
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Waga wraz z opakowaniem	796,7 g
Waga produktu	513,8 g
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Szerokość opakowania	140 mm
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Głębokość opakowania	140 mm
Typ diody LED	Podczerwień
Kolor produktu	Biały
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Układ	Kopuła
PTZ	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1296 px
Skanowanie progresywne	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Liczba kamer	1

Rodzaj zasilania	DC
Min. Oświetlenie	0,5 lx
Tryb nocny	Tak
Zakres przesuwania	0 - 350°
System dźwięku	2-drożny
Gniazdo karty SIM	Tak
Certyfikaty	CE / WEEE / RoHS / REACH
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Dołączone śruby	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB

Opis produktu

- Gwarancja: F024M