

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-wifi-ezviz-h8c-3mp-4g-p-325409.html>

KAMERA WIFI EZVIZ H8c (3MP,4G)



Cena brutto	309,99 zł
Cena netto	252,02 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRABUT
Kod producenta	45696
Kod EAN	6941545631301
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Wysokość opakowania	192 mm
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Waga wraz z opakowaniem	796,7 g
Łączność z siecią komórkową	Tak
Waga produktu	513,8 g
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Szerokość opakowania	140 mm
Cyfrowy znak wodny	Tak
Głębokość opakowania	140 mm
Kolor produktu	Biały
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Układ	Kopuła
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1296 px
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Typ diody LED	Podczerwień
Rodzaj zasilania	DC
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Tryb nocny	Tak
PTZ	Tak
Skanywanie progresywne	Tak
System dźwięku	2-drożny
Liczba kamer	1
Certyfikaty	CE / WEEE / RoHS / REACH
Min. Oświetlenie	0,5 lx

Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Zakres przesuwania	0 - 350°
Standardy 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Wbudowane głośniki	Tak
Gniazdo karty SIM	Tak
Generacja sieci mobilnej	4G
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Formaty kompresji	H.265,H.264
Dołączone śruby	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Redukcja hałasu	Tak
Typ mocowania	Sufit / ściana / słup
Ilość klatek	30 fps
Maksymalna przesłona	1,6
Zakres kąta nachylenia	0 - 80°
Suma megapikseli	3 MP
Ochrona hasłem	Tak
Bicie serca	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Kąt widzenia soczewki, przekątna	102°
Wbudowany HDD	Nie
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Liczba soczewek	1
Dołączony szablon do wiercenia	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Podręcznik użytkownika	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi,Wykrywanie pojazdów
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Przeciwdoślaskowy	Tak

Prędkość przepływu danych	3Mbps
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 95 °C
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Auto-tracking	Tak
Wysokość produktu	140 mm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	46°
Szerokość produktu	100 mm
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	86°
Głębokość produktu	136 mm

Opis produktu

- Gwarancja: F024M