Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-zewnetrzna-insight-s345-4g-vigi-typu-bullet-4g-4mp-p-379331.html



Kamera zewnętrzna InSight S345-4G VIGI typu Bullet, 4G, 4MP

Cena brutto	**3 086,99 zł**
Cena netto	**2 509,75 zł**
Numer katalogowy	**SHTPLKA00000016**
Kod producenta	**InSight S345-4G(4mm)**
Kod EAN	**8885020625585**
Certyfikaty	**WPS WHQL Energy Star RoHS CE NCC NTRA KC RCM ONVIF IP66**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Funkcje specjalne	**Ustawienia obrazu: Odbicie lustrzane Jasność Kontrast Nasycenie Ostrość Ekspozycja WDR Balans bieli Zapobieganie prześwietleniu światłem podczerwonym Korekcja obrazu: BLC/3D DNR/HLC/SmartIR**
Mikrofon	**Tak**
Złącza	**3 x RJ-45**
Standard pamięci SD / CF	**SDXC (> 32GB)**
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	**Tak**
Protokoły sieciowe	**TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP, SMTP, SNMP**
Standardy sieciowe	**802.11a**
Bezpieczeństwo	**Bezpieczeństwo transmisji: Ochrona hasłem Szyfrowanie HTTPS Filtr adresów IP Autoryzacja Digest**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 95% lub mniej (bez kondensacji) Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 95% l**
Zasilanie	**12V DC/1 A, 5,5 mm Współosiowa wtyczka zasilania**
Komunikacja bezprzewodowa	**LTE**
Klasa szczelności	**IP66**
Waga	**1.09**

Akcesoria w zestawie	**Kamera InSight S345-4G Instrukcja szybkiej instalacji Elementy uszczelniające kabel Akcesoria montażowe Zasilacz**
Wymiary	**101 x 122 x 256 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Pozostałe parametry	**Antena dipolowa dookólna 690~960MHz i 1710~2690MHz Antena 1: 0,84dBi@690~960MHz, 2,85dBi@1710~2690MHz Antena 2: 0,74dBi@690~960MHz, 3,06dBi@1710~2690MHz**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ kamery	**Stałopozycyjna typu bullet**
Kompresja wideo	**H.265+**
Minimalna czułość	**0.005**
Kąt widzenia przekątna	**98**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Zdarzenia Smart: Wykrywanie wtargnięcia Wykrywanie przekroczenia linii Wykrywanie wejścia do strefy Wykrywanie wyjścia ze strefy Wykrywanie pozostawienia obiektu Wykrywanie zabrania obiektu Wykrywanie włóczęgi Wykrywanie ludzi Wykrywanie pojazdów Wykrywan**
Transmisja dwukierunkowa	**Tak**
Obsługa systemów mobilnych	**Android**
Obiektyw	**Typ: soczewka stałoogniskowa Długość ogniskowej: 4 mm Przysłona: F1.6 Uchwyt obiektywu: M12 Odległość DORI: wykrywanie: 80 m; obserwacja: 33 m; rozpoznanie: 16 m; identyfikacja: 8 m**
Kąt widzenia poziomy	**80**
Kąt widzenia pionowy	**41**
Matryca	**1/2.7" Progressive Scan CMOS**
Tryb nocny (rejestratory)	**Tak**
Rozdzielczość (kamery int.)	**160 x 120**
Detekcja ruchu (rejestratory)	**Tak**

Opis produktu

Kamera zewnętrzna InSight S345-4G VIGI typu Bullet, 4G, 4MP

Klasyfikacja ludzi i pojazdów
Rozróżniaj ludzi i pojazdy od innych obiektów i otrzymuj dokładniejsze powiadomienia o zdarzeniach.

Technologia nocnej wizji LightPro
Technologia VIGI LightPro inteligentnie przełącza pomiędzy nocną wizją w podczerwieni i nocną wizją w pełnym kolorze na podstawie wykrycia człowieka lub pojazdu. Dzięki temu, kamera jest w stanie rejestrować wyraźniejszy i bardziej szczegółowy obraz z włączonym doświetleniem białego światła oraz obniżać zanieczyszczenie świetlne, a także ograniczać zużycie energii, korzystając przez większość czasu ze światła podczerwonego, odpowiedniego do większości scenariuszy.

Technologie inteligentnego ulepszania wideo

- **True WDR:** Analizuje i łączy różne ekspozycje, dzięki czemu zarówno jasne, jak i ciemne obszary będą prawidłowo naświetlone, zapewniając zrównoważony i naturalny obraz nawet w środowiskach o wysokim kontraście oświetlenia.
- **Smart IR:** Dostosowuje dynamicznie doświetlenie podczerwone, aby zapobiegać nadmiernemu oświetleniu i odblaskom, zwiększając w ten sposób widoczność na różnych odległościach i wyraźniejszy obraz.
- **3D DNR:** Technologia redukująca szum, która analizuje dane obrazu z wielu klatek w celu selektywnej redukcji szumu i jednoczesnego zachowania ważnych szczegółów.
- **Balans bieli:** Zapewnia neutralną biel obrazu, niezależnie od warunków oświetlenia.

Wydajna technologia kompresji H.265+
H.265+ obniża wymagania dotyczące pasma i przestrzeni do przechowywania na dysku, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej jakości obrazu. Umożliwia zaoszczędzenie do 57,5% i 15% przestrzeni dyskowej w porównaniu odpowiednio z H.264 i H.265.