

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-zewnetrzna-obrotowa-tapo-c530ws-wi-fi-p-398676.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Kamera zewnętrzna, obrotowa Tapo C530WS Wi-Fi

Cena brutto	323,99 zł
Cena netto	263,41 zł
Numer katalogowy	KMTPLAP00000078
Wymagania sprzętowe	Aplikacja Tapo: iOS 13.0 lub wyższy Android 7.0 lub wyższy
Złącza	RJ-45 (LAN)
Standard pamięci SD / CF	SDXC (> 32GB)
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Protokoły sieciowe	IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4 GHz Wi-Fi
Standardy sieciowe	802.11b
Bezpieczeństwo	Uczenie maszynowe na urządzeniu 128-bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS WPA/WPA2-PSK/WPA3
Wymagania środowiskowe	Dopuszczalna temperatura pracy -30°C~60°C Dopuszczalna temperatura przechowywania -40°C~60°C Dopuszczalna wilgotność powietrza 10%~90% RH, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania 0~90% RH, bez kondensacji
Zasilanie	Zasilacz 9V DC Napięcie wejściowe 100-240 V, 50/60 Hz Napięcie wyjściowe 9V / 0,85A (Zasilacz DC)
Komunikacja bezprzewodowa	WiFi
Klasa szczelności	IP66
Akcesoria w zestawie	Tapo C530WS Zasilacz Kotwy montażowe Śruby montażowe Śruby wspornika Szablon montażowy Wspornik montażowy Uszczelka Elementy uszczelniające kabel Instrukcja szybkiej instalacji
Wymiary	123,8 × 123 × 90 mm
Uwaga	CE+WEEE
Pozostałe parametry	Maksymalna rozdzielczość 3K 5MP (2880 × 1620 pikseli) Liczba klatek na sekundę 15/20/25/30 fps (domyślnie 15 fps) Zoom cyfrowy 12x Kompresja wideo H.264 Podgląd na żywo Korekcja

	obrazu 3DNR; WDR Wejście i wyjście Audio: Wbudowany mikrofon i głośnik Komuni
Gwarancja	24 mc.
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Typ kamery	PTZ
Kompresja wideo	H.264
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Asystent Google Amazon Alexa
Transmisja dwukierunkowa	Tak
Obsługa systemów mobilnych	Android
Obiektyw	Ogniskowa: 4,0 mm Przysłona: F1.6
Kąt widzenia poziomy	88
Kąt widzenia pionowy	46
Matryca	1/2.7 Progressive Scan CMOS
Data Act	TP-Link - __TPL%
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Rozdzielczość (kamery int.)	2880 x 1620
Kąt widzenia przekątna	105
Liczba klatek na sekundę	30
Zasięg trybu nocnego	29
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Certyfikaty	CE FCC RoHS RCM
Wbudowane głośniki	Tak
Funkcje specjalne	Wykrywanie ruchu Wykrywanie ludzi Wykrywanie zwierząt Wykrywanie pojazdów Wykrywanie przekroczenia linii Wykrywanie sabotażu kamery Strefy aktywności Powiadomienia Powiadomienia z migawkami (usługa Tapo Care)
Mikrofon	Wbudowany

Opis produktu

Zewnętrzna, obrotowa kamera Wi-Fi do monitoringu

- 3K 5MP - Kamera Tapo C530WS rejestruje obraz w rozdzielczości 2880 × 1620, dzięki czemu oferuje wysoką jakość wideo
- Kolorowa nocna wizja Starlight - Kamera zwiększa Twoje bezpieczeństwo, zapewniając jaśniejszy, kolorowy obraz i wyraźne szczegóły nawet przy słabym oświetleniu, dzięki wbudowanym reflektorom oraz przetwornikowi Starlight
- Zasięg widzenia 360° - Zapewnia 360° zasięgu widzenia w poziomie i 130° w pionie za pomocą śledzenia ruchu, co pozwala wyeliminować martwe strefy monitoringu. Aktywuj tryb patrolu, aby kamera poruszała się między wieloma ustalonymi punktami
- Wykrywanie przez AI - Smart AI dokładnie identyfikuje ludzi, zwierzęta i pojazdy, oferując jednocześnie wykrywanie sabotażu kamery oraz przekroczenia linii, dzięki czemu minimalizuje liczbę fałszywych alertów, a także niechcianych powiadomień

-
- Łączność przewodowa lub bezprzewodowa - Podłącz swoją kamerę do sieci za pomocą WiFi lub kabla Ethernet. Wydajne anteny zapewniają możliwość połączenia na dystansie do 150m w otwartych przestrzeniach*
 - Klasa szczelności IP66 - Doskonała ochrona przed wodą i kurzem w warunkach panujących na zewnątrz budynku. Kamera poradzi sobie z deszczem, kurzem i wysoką temperaturą
 - Alarm dźwiękowy i świetlny - Nagraj własny dźwięk jako alarm i dostosuj jasność światła, aby spersonalizować działanie urządzenia
 - Bezpieczne przechowywanie Lokalnie i w Chmurze - Zapisuj ważne chwile na karcie microSD (do 512GB) lub w chmurze, korzystając z usługi Tapo Care, aby nie utracić istotnych nagrań. Dostępny jest 30-dniowy, bezpłatny okres próbny
 - Dwukierunkowa transmisja audio - Umożliwia komunikację z osobą przy kamerze za pomocą wbudowanego mikrofonu i głośnika