Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/karta-graficzna-geforce-rtx-3050-dual-oc-6gb-gddr6-96bit-dp-hdmi-p-356078.html




# Karta graficzna GeForce RTX 3050 DUAL OC 6GB GDDR6 96bit DP/HDMI

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 622,99 zł** |
| Cena netto | **1 319,50 zł** |
| Numer katalogowy | **KGASUN305C77001** |
| Kod producenta | **DUAL-RTX3050-O6G** |
| Kod EAN | **4711387470633** |
| Wydajność AI | **855** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **36 mc.** |
| Rdzenie CUDA (tylko Nvidia - przy AMD usunąć) | **2304** |
| Wersja | **Box** |
| Złącze karty graf. | **PCI-E ver. 4.0** |
| Wielkość pamięci VRAM | **6** |
| Taktowanie rdzenia (Boost) | **1537** |
| Taktowanie pamięci | **14** |
| Szyna pamięci | **96-bitowa** |
| Rodzaj pamięci | **DDR6** |
| Producent chipsetu | **NVIDIA** |
| Porty wideo | **1 x DisplayPort** |
| Obsługiwane standardy | **OpenGL 4.6** |
| Chłodzenie | **Aktywne** |
| Chipset | **GeForce RTX 3050** |
| Wymiary | **37 x 120 x 201 mm** |

## Opis produktu

**Karta graficzna GeForce RTX 3050 DUAL OC 6GB GDDR6 96bit DP/HDMI**

ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC Edition 6 GB GDDR6 z dwoma potężnymi wentylatorami Wydajność w grach AAA i ray tracing

- Multiprocesory NVIDIA Ampere do przesyłania strumieniowego: Całkowicie nowy Ampere SM zapewnia dwukrotnie większą przepustowość FP32 i lepszą wydajność energetyczną.
- Rdzenie RT drugiej generacji: Doświadcz dwukrotnie większej przepustowości w porównaniu z rdzeniami RT pierwszej generacji, a także jednoczesną technologię RT i cieniowanie, aby uzyskać zupełnie nowy poziom wydajności śledzenia promieni.

- Rdzenie Tensorowe trzeciej generacji: nawet dwukrotnie większa przepustowość dzięki oszczędnej strukturze i zaawansowanym algorytmom sztucznej inteligencji, takim jak DLSS. Rdzenie te zapewniają ogromny wzrost wydajności gier i zupełnie nowe możliwości sztucznej inteligencji.
- Wersja OC: Boost Clock 1537 MHz (tryb OC)/ 1507 MHz (tryb domyślny)
- Odporność na kurz IP5X zapewnia ochronę przed wnikaniem cząstek, co zapewnia większą trwałość.
- Konstrukcja z 2 gniazdami maksymalizuje kompatybilność i wydajność chłodzenia, zapewniając doskonałą wydajność w małej obudowie.
- Wspornik ze stali nierdzewnej jest twardszy i bardziej odporny na korozję.
- Technologia Auto-Extreme wykorzystuje automatyzację w celu zwiększenia niezawodności.
- GPU Tweak III zapewnia intuicyjne dostosowywanie wydajności, kontrolę temperatury i monitorowanie systemu.