Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 15:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/karta-graficzna-gigabyte-geforce-rtx-5070-windforce-oc-12gb-p-359704.html




# Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC 12GB

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **5 335,99 zł** |
| Cena netto | **4 338,20 zł** |
| Numer katalogowy | **VGAGIGNVD0801** |
| Kod producenta | **GV-N5070WF3OC-12GD** |
| Kod EAN | **4719331355715** |
| Okres gwarancji | **4 lat(a)** |
| Pamięć karty graficznej | **12 GB** |
| Technologia CUDA | **Tak** |
| Wbudowany tuner TV | **Nie** |
| Minimalna moc zasilacza | **750 W** |
| Taktowanie procesora | **2542 MHz** |
| Maksymalna ilość obsługiwanych wyświetlaczy | **4** |
| Technologia chłodzenia | **GIGABYTE WINDFORCE 3X** |
| Rodzaj chłodzenia | **Aktywne** |
| Ilość DisplayPort | **3** |
| Typ interfejsu | **PCI Express x16 5.0** |
| Podświetlenie | **Tak** |
| Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną) | **1 szt.** |
| Rodzina procesorów grafiki | **NVIDIA** |
| Liczba wentylatorów | **3 wentylatory** |
| Długość produktu | **282 mm** |
| Procesor graficzny | **GeForce RTX 5070** |
| Ilość gniazd | **2** |
| Magistrala pamięci | **192 bit** |
| Wersja OpenGL | **4.6** |
| Dual Link DVI | **Nie** |
| Rdzenie CUDA | **6144** |
| Wersja DirectX | **12.0** |
| Typ pamięci adaptera grafiki | **GDDR7** |
| Instrukcja szybkiej instalacji | **Tak** |
| Obsługa przetwarzania równoległego | **Nieobsługiwany** |

| | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | **Tak** |
| Przepustowość pamięci | **28 GB/s** |
| Wersja HDMI | **2.1b** |
| Wersja DisplayPort | **2.1a** |
| Prędkość zegara pamięci | **28000 MHz** |
| Ilość portów HDMI | **1** |
| Wysokość produktu | **110 mm** |
| Głębokość produktu | **50 mm** |
| Wysokość opakowania | **75 mm** |
| Waga wraz z opakowaniem | **3 kg** |
| Waga produktu | **2 kg** |
| Szerokość opakowania | **182,5 mm** |
| Rodzaj opakowania | **Pudełko** |
| Przewody | **Zasilanie** |
| Głębokość opakowania | **354 mm** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Dodatkowe złącza zasilania | **1x 16-pin** |
| Układ | **Full-Height/Full-Length (FH/FL)** |
| Maksymalna rozdzielczość | **7680 x 4320 px** |
| Edycja podkręcona (OC) | **Tak** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M