

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-intel-i350t4v2blk-936716-pci-e-4x-10-100-1000mbps-p-277837.html>



Karta sieciowa Intel I350T4V2BLK 936716 (PCI-E; 4x 10/100/1000Mbps)

Cena brutto	1 372,99 zł
Cena netto	1 116,25 zł
Numer katalogowy	SIEINTETP0129
Kod producenta	I350T4V2BLK 936716
Kod EAN	5032037066358
Zgodny z PCI-SIG* SR-IOV	Tak
Termiczny układ zasilania (TDP)	5 W
Kabel karty sieciowej	Copper
Technologia okablowania	10/100/1000BaseT(X)
Intel® Virtual Machine Device Queues (VMDq)	Tak
Karta sieciowa	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
URL do instrukcji	http://www.intel.com/content/www/us/en/ethernet-controllers/ethernet-i350-server-adapter-brief.html?wapkw=i350
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Dostępne opcje low halogen	Nie
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1000 Mbit/s
iWARP/RDMA	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	35 - 90%
On-chip QoS and Traffic Management	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Intel® Flexible Port Partitioning	Tak
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet
Intel® Virtualization Technology for Connectivity (VT-c)	Tak
Element dla	Serwer
Rozmiar karty PCI	Pełna wysokość (nisko profilowy)
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 55 °C

wersja PCI	2.1
Technologia łączności	Przewodowa
Typ okablowania	Cat 5 up to 100m
Szerokość produktu	68,9 mm
Sposób łączności	Przewodowy
Głębokość produktu	135,4 mm
Identyfikator ARK adaptera sieci Ethernet	84805
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS)	NA
Przeznaczenie	Serwer
Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN)	5A991
Porty LAN	4x 10/100/1000Mbps
Typ przewodu	Cat 5 up to 100m
Stan produktu	Bulk / recertyfikowany
Pełny duplex	Tak
Typ produktu	Network Interface Card
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP, UDP, IP
Interfejsy	PCI Express
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1as,IEEE 802.3az,IEEE 802.3z,IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE 802.3x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab
Kod producenta	I350T4V2BLK 936716
Dodatkowe informacje	Brak oryginalnego opakowania, produkt recertyfikowany
Bezhalogenowy	Nie
Interfejs hosta	PCI Express
Seria produktów	Intel® I350
Data premiery	Q3'14
Rodzina produktów	Intel Gigabit server adapter
Pobór mocy	5 W
Nazwa kodowa produktu	Powerville
Komunikacja	Przewodowa
Wewnętrzny	Tak
Segment rynku	Serwer
Rodzaj kontrolera	Intel I350
Zestaw układów	Intel® I350
Ostatnia zmiana	63903513
Interfejs	Ethernet

Maksymalny zasięg działania	100 m
Kontroler LAN	Intel® I350
Intel® Ethernet Power Management	Tak
Wysokość wspornika	Low-Profile (LP) / Full-Height (FH)
Rekomendowane użycie	Serwer
Rodaj karty sieciowej	Server
Typ interfejsu	PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
Ostrzeżenia	Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów elektronicznych.,Unikać kontaktu z cieczami. W przypadku zalania, produkt może ulec uszkodzeniu.,Produkt zawiera elementy elektroniczne i nie powinien być wyrzucany do zwykłego śmieci
Storage Over Ethernet	iSCSI, NFS
Inteligentny system odciążania	Tak
Status	Launched
Szybkość i szerokość slotu	5.0 GT/s, x4 Lane
Przechowywanie-przez-ethernet	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Inteligentny system odciążania	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M