

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-archer-t4e-pci-e-p-277691.html>

Karta sieciowa TP-LINK Archer T4E (PCI-E)

Cena brutto	101,99 zł
Cena netto	82,92 zł
Numer katalogowy	KSITPLBPC0004
Kod producenta	Archer T4E
Kod EAN	6935364089931
Zabezpieczenia	WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK
Zgodność z RoHS	Tak
Porty LAN	Brak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Stan produktu	Nowy
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Ostrzeżenia	Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.,Unikać kontaktu z wodą lub wilgocią.,Nie wolno wystawiać na działanie wysokich temperatur.
Kolor główny	Czarny
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Certyfikaty zgodności	RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC),CE
Interfejsy	PCI Express
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,WPA,WPA2,802.1x RADIUS,64-bit WEP,WPA2-PSK,WPA-PSK
Brak konfliktów	Tak
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	WLAN
Antenna design	Zewnętrzny
Kod producenta	Archer T4E
Element dla	PC
Rozmiar karty PCI	Połowa wysokości (niskoprofilowe)
Dodatkowe informacje	Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, Częstotliwość pracy: 5GHz, 2,4GHz, Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C, Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%,

	niekondensująca, Modulacja: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
wersja PCI	3.0
Modulacja	64-QAM,OFDM,16-QAM,256-QAM, CCK,DBPSK,DQPSK
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Szyna niskoprofilowa	Tak
Interfejs hosta	PCI Express
Sustainability certificates	RoHS
Wysokość produktu	21,5 mm
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Dołączone oprogramowanie	CD
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Ilość sztuk	1
Rodzaj anteny	Odkręcana, Zewnętrzna
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Moc nadawcza (FCC)	24 dBm
Komunikacja	WiFi
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS,CE
Certyfikaty	CE, FCC
Antena	Tak
Moc nadawcza (CE)	23 dBm
Zakres częstotliwości	2,4 - 5 GHz
Zakres mocy transmitowania	59,5 - 92 dBmW
Zawartość zestawu	Instrukcja szybkiej instalacji, Karta sieciowa, Płyta CD, Uchwyt
WLAN prędkość przesyłania danych	54,11,867 Mbit/s,300 Mbit/s
Szerokość	120.8 mm
Przepustowość (pierwsza)	2,4 GHz
Wysokość	21.5 mm
Przepustowość (druga)	5 GHz
Technologia łączności	Bezprzewodowy
Głębokość	115.2 mm
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Szerokość produktu	120,8 mm
Interfejs	WLAN
Zdemowalna antena (anteny)	Tak

Głębokość produktu	115,2 mm
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Diody LED	Status
Ilość anten	2
Wysokość opakowania	42 mm
Wewnętrzny	Tak
Waga wraz z opakowaniem	300 g
Szerokość opakowania	207 mm
Płyta ze sterownikami	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Głębokość opakowania	148 mm
Rekomendowane użycie	PC
Kolor produktu	Zielony,Czarny
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Ilość	1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11a, 54 Mb/s - 802.11g, 867 Mb/s - 802.11ac
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b
Przeznaczenie	PC
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Pro x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 x64,Windows 8.1 x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 8.1,Windows 8 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Home Prem
Tryby pracy	Tryb infrastruktury
Maksymalna szybkość przesyłania danych	867 Mbit/s

Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
