

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-archer-tx3000e-p-277989.html>



Karta sieciowa TP-LINK Archer TX3000E

Cena brutto	174,99 zł
Cena netto	142,27 zł
Numer katalogowy	KSITPLBPC0005
Kod producenta	Archer TX3000E
Kod EAN	6935364088897
Wersja Bluetooth	5.0
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Modulacja	OFDM,64-QAM,16-QAM,256-QAM, CCK,DBPSK,DQPSK
Czułość odbiorcy	5 GHz : 11ax HT160:-56.25dBm 11ax HT80: -59dBm 11ax HT40: -62.25dBm 11ax HT20: -65dBm 11ac HT160:-62dBm 11ac HT80: -65.5dBm 11ac HT40: -69.75dBm 11ac HT20: -73.75dBm 11n HT40: -74.5dBm 11n HT20: -77.5dBm 11a 54Mbps: -77.75dBm 11a 6Mbps: -94.5dBm 2.4GHz
Interfejs hosta	PCI Express
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Bluetooth	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a
Certyfikaty	FCC,5 GHz : 11ax HT160:-56.25dBm 11ax HT80: -59dBm 11ax HT40: -62.25dBm 11ax HT20: -65dBm 11ac HT160:-62dBm 11ac HT80: -65.5dBm 11ac HT40: -69.75dBm 11ac HT20: -73.75dBm 11n HT40: -74.5dBm 11n HT20: -77.5dBm 11a 54Mbps: -77.75dBm 11a 6Mbps: -94.5dBm 2.4
Ilość anten	2
Ilość portów USB	1
Zakres częstotliwości	2,4 - 5 GHz
Wewnętrzny	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Interfejs	WLAN / Bluetooth
Zestaw układów	Intel Wi-Fi 6

Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)
Płyta ze sterownikami	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 Education x64,Windows 10 x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro x64
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych	2402 Mbit/s
Rekomendowane użycie	PC
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Zgodność z RoHS	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WP A3,WPA-PSK,WPA2-PSK,802.1x RADIUS,WPA2
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	WLAN / Bluetooth
Element dla	PC
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ostrzeżenia	Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.,Unikać kontaktu z wodą lub wilgocią.,Nie wolno wystawiać na działanie wysokich temperatur.
Wysokość produktu	21,5 mm
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS,CE
Wersja USB	2.0
Przewód główny Bluetooth	Tak
Technologia łączności	Bezprzewodowy
Antenna design	Zewnętrzny
Szerokość produktu	95,2 mm
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Głębokość produktu	120,8 mm
Moc nadawcza (FCC)	27 dBm
Diody LED	Tak
Moc nadawcza (CE)	23 dBm
Wysokość opakowania	47 mm
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny

Waga wraz z opakowaniem	480 g
Sustainability certificates	RoHS
Szerokość opakowania	270 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Głębokość opakowania	215 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Kolor produktu	Czerwony,Czarny
Antena	Tak
Wi-Fi	Tak
WLAN prędkość przesyłania danych	574,1733,2402 Mbit/s,54,300 Mbit/s
Przeznaczenie	PC
Tryby pracy	Tryb infrastruktury
Obsługiwane produkty	CE, FCC

Opis produktu

- Gwarancja: G036M