

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-tg-3468-pci-1x-10-100-1000mbps-p-277855.html>



Karta sieciowa TP-LINK TG-3468 (PCI; 1x 10/100/1000Mbps)

Cena brutto	41,99 zł
Cena netto	34,14 zł
Numer katalogowy	SIETPLETP0004
Kod producenta	TG-3468
Kod EAN	6935364001049
Głębokość opakowania	135 mm
Przewodowa sieć lan	Tak
Waga wraz z opakowaniem	100 g
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Diody LED	Status
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Szerokość produktu	78,5 mm
Interfejs	Ethernet
Wysokość produktu	21,5 mm
Komunikacja	Przewodowa
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet
Kod producenta	TG-3468
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Kolor główny	Brak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zastosowanie	PC/Notebook
Maksymalna szybkość przesyłania danych	2000 Mbit/s
Przeznaczenie	PC
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Szybkość transmisji danych	10/100/1000 Mbps
Automatyczne MDIX IEEE	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Płyta ze sterownikami	Tak
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS,BSMI,CE

Wewnętrzny	Tak
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	32 - 104 °F
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3u,IEEE 802.1Q
Obsługiwane protokoły sieciowe	CSMA/CD, TCP/IP
Podpora kontroli przepływu	Tak
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Szerokość opakowania	160 mm
Technologia okablowania	10/100/1000BaseT(X)
Wysokość opakowania	30 mm
Rekomendowane użycie	PC/Notebook
Głębokość produktu	120,8 mm
Technologia łączności	Przewodowa
Certyfikaty	FCC, BSMI, VCCI
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Interfejs hosta	PCI Express
Szybkość przesyłania danych	1 Gbit/s
Interfejsy	PCI
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Stan produktu	Nowy
Zgodność z RoHS	Tak
Porty LAN	1x 10/100/1000Mbps
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8 x64,Windows 10 IOT Core,Windows 7 Starter x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 x64,Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 x64,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 10,Windows 8 Enterprise x64,Windows 10
Kolor produktu	Szary,Zielony
Gotowy Wake-On-LAN	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	BSMI,Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,RoHS
Tagowanie VLAN	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Sposób łączności	Przewodowy

Maksymalny zasięg działania	100 m
Ostrzeżenia	Unikać kontaktu z cieczami. W przypadku zalania, produkt może ulec uszkodzeniu. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów elektronicznych. Produkt zawiera elementy elektroniczne i nie powinien być wyrzucany do zwykłego śmieci
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Pełny duplex	Tak
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Auto-Negocjacja	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M