Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-tl-wn722n-usb-2-0-p-277850.html



Karta sieciowa TP-LINK TL-WN722N (USB 2.0)

Cena brutto	**48,99 zł**
Cena netto	**39,83 zł**
Numer katalogowy	**SIETPLBKU0006**
Kod producenta	**TL-WN722N**
Kod EAN	**6935364050467**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g**
Certyfikaty	**CE, FCC**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Zakres częstotliwości	**2,4 - 2,4835 GHz**
Wewnętrzny	**Nie**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 8.1 x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 Enterprise,Windows XP,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 10,Windows 8 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 10 IOT Core,Windows 7 Starter x64,Windows 10 Enterprise x64,Wind**
Interfejs	**WLAN**
Płyta ze sterownikami	**Tak**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**150 Mbit/s**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n)**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Przycisk WPS	**Tak**

Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**128-bit WEP,WMM,WPA-PSK,64-bit WEP,WPA2-PSK**
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	**WLAN**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**11 mm**
Technologia łączności	**Bezprzewodowy**
Ostrzeżenia	**Chroń urządzenie przed wilgocią i skrajnymi temperaturami.,Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia lub porażenia prądem.,Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do portu USB.**
Szerokość produktu	**93,5 mm**
Certyfikaty zgodności	**RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC),CE**
Głębokość produktu	**26 mm**
Compliance certificates	**CE,RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC)**
Wysokość opakowania	**39 mm**
Antenna design	**Zewnętrzny**
Waga wraz z opakowaniem	**180 g**
Sposób łączności	**Bezprzewodowy**
Szerokość opakowania	**200 mm**
Moc nadawcza (FCC)	**27 dBm**
Przewody	**USB**
Głębokość opakowania	**150 mm**
Moc nadawcza (CE)	**20 dBm**
Kolor produktu	**Czarny,Biały**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
Standard WiFi	**11 Mb/s - 802.11b, 150 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g**
Sustainability certificates	**RoHS**
Wi-Fi	**Tak**
Współczynnik wzmocnienia	**4 dBi**
Tryby pracy	**Tryb infrastruktury**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**RoHS**
Stan produktu	**Nowy**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS**

Kolor główny	**Biały**
Antena	**Tak**
Interfejsy	**USB 2.0**
Rodzaj kierunku anteny	**Antena dookólna**
Kod producenta	**TL-WN722N**
WLAN prędkość przesyłania danych	**11,150,54**
Modulacja	**CCK,DBPSK,64-QAM,OFDM,DQPSK,16-QAM**
Rodzaj wtyku anteny	**RP-SMA**
Interfejs hosta	**USB**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**4 dBi**
Rodzaj anteny	**Zewnętrzna**
Częstotliwość Wi-Fi	**Jedna częstotliwości (2,4 GHz)**
Komunikacja	**Bezprzewodowa**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M