

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-tl-wn725n-usb-2-0-p-277852.html>

Karta sieciowa TP-LINK TL-WN725N (USB 2.0)

Cena brutto	27,99 zł
Cena netto	22,76 zł
Numer katalogowy	SIETPLBKU0011
Kod producenta	TL-WN725N
Kod EAN	6935364050719
Głębokość opakowania	128 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Kolor produktu	Czarny
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 150 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Wi-Fi	Tak
Antena	Tak
Przeznaczenie	PC/Laptop
WLAN prędkość przesyłania danych	11,150,54
Tryby pracy	Tryb infrastruktury
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Kolor główny	Czarny
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g
Interfejsy	USB 2.0
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Kod producenta	TL-WN725N
Wewnętrzny	Nie
Modulacja	64-QAM,DQPSK,OFDM,16-QAM,CC K,DBPSK
Zasilane przez USB	Tak
Płyta ze sterownikami	Tak
Interfejs hosta	USB
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Rodzaj anteny	Wewnętrzna

Rekomendowane użycie	PC/Notebook
Typ anteny	Wewnętrzny
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Komunikacja	WiFi
Certyfikaty	CE, FCC, IC
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zakres częstotliwości	2,4 - 2,4835 GHz
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Interfejs	WLAN
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-TKIP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2-PSK,802.1x RADIUS,WPA2,64-bit WEP
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8 Pro x64,Windows 8.1 Pro,Windows XP Home x64,Windows 10 Home,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7,Windows 10 Enterprise x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise x64,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Pro x64,Windows 10 Enterpri
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	WLAN
Maksymalna szybkość przesyłania danych	150 Mbit/s
Element dla	PC/notebook
Zgodność z RoHS	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	7,1 mm
Wersja USB	2.0
Ostrzeżenia	Chroń urządzenie przed wilgocią i skrajnymi temperaturami.,Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia lub porażenia prądem.,Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do portu USB.
Technologia łączności	Bezprzewodowy

Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, RoHS
Antenna design	Wewnętrzny
Szerokość produktu	18,6 mm
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Głębokość produktu	15 mm
Zasilane przez USB	Tak
Diody LED	Status
Moc nadawcza (FCC)	20 dBm
Wysokość opakowania	30 mm
Waga wraz z opakowaniem	90 g
Moc nadawcza (CE)	20 dBm
Waga produktu	2,1 g
Konstrukcja anteny	Wewnętrzny
Szerokość opakowania	138 mm
Sustainability certificates	RoHS

Opis produktu

- Gwarancja: G036M