Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 12:54

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-tl-wn725n-usb-2-0-p-277852.html



Karta sieciowa TP-LINK TL-WN725N (USB 2.0)

Cena brutto	**29,99 zł**
Cena netto	**24,38 zł**
Numer katalogowy	**SIETPLBKU0011**
Kod producenta	**TL-WN725N**
Kod EAN	**6935364050719**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g**
Standard WiFi	**11 Mb/s - 802.11b, 150 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Przeznaczenie	**PC/Laptop**
Wewnętrzny	**Nie**
Tryby pracy	**Tryb infrastruktury**
Zasilane prze USB	**Tak**
Kolor główny	**Czarny**
Płyta ze sterownikami	**Tak**
Interfejsy	**USB 2.0**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Kod producenta	**TL-WN725N**
Rekomendowane użycie	**PC/Notebook**
Modulacja	**64-QAM,DQPSK,OFDM,16-QAM,CCK,DBPSK**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Interfejs hosta	**USB**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n)**
Rodzaj anteny	**Wewnętrzna**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina**
Komunikacja	**WiFi**

Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 8 Pro x64,Windows 8.1 Pro,Windows XP Home x64,Windows 10 Home,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7,Windows 10 Enterprise x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise x64,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Pro x64,Windows 10 Enterpri**
Certyfikaty	**CE, FCC, IC**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**150 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Zakres częstotliwości	**2,4 - 2,4835 GHz**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Interfejs	**WLAN**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA-TKIP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2-PSK,802.1x RADIUS,WPA2,64-bit WEP**
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	**WLAN**
Ostrzeżenia	**Chroń urządzenie przed wilgocią i skrajnymi temperaturami.,Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia lub porażenia prądem.,Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do portu USB.**
Element dla	**PC/notebook**
Certyfikaty zgodności	**Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,RoHS**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Antenna design	**Wewnętrzny**
Wysokość produktu	**7,1 mm**
Sposób łączności	**Bezprzewodowy**
Wersja USB	**2.0**
Zasilane przez USB	**Tak**
Technologia łączności	**Bezprzewodowy**
Moc nadawcza (FCC)	**20 dBm**
Szerokość produktu	**18,6 mm**
Moc nadawcza (CE)	**20 dBm**
Konstrukcja anteny	**Wewnętrzny**
Głębokość produktu	**15 mm**

Sustainability certificates	**RoHS**
Diody LED	**Status**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Wysokość opakowania	**30 mm**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**RoHS**
Waga wraz z opakowaniem	**90 g**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE,RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC)**
Waga produktu	**2,1 g**
Antena	**Tak**
Szerokość opakowania	**138 mm**
WLAN prędkość przesyłania danych	**11,150,54**
Głębokość opakowania	**128 mm**
Częstotliwość Wi-Fi	**Jedna częstotliwości (2,4 GHz)**
Kolor produktu	**Czarny**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M