

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-tl-wn781nd-pci-e-p-277849.html>

Karta sieciowa TP-LINK TL-WN781ND (PCI-E)

Cena brutto	43,99 zł
Cena netto	35,76 zł
Numer katalogowy	SIETPLBKP0008
Kod producenta	TL-WN781ND
Kod EAN	6935364050511
Standardy Wi- Fi	802.11g, 802.11b
Interfejs	WLAN
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows Vista Home Basic x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows Vista x64, Windows XP, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Window
Maksymalna szybkość przesyłania danych	150 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP, WPA-PSK, 64-bit WEP, WPA2-PSK
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	WLAN
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ostrzeżenia	Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci., Unikać kontaktu z wodą lub wilgocią., Nie wolno wystawiać na działanie wysokich temperatur.
Wysokość produktu	21,5 mm
Certyfikaty zgodności	CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS
Technologia łączności	Bezprzewodowy
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Szerokość produktu	120,8 mm
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny

Głębokość produktu	78,5 mm
Współczynnik wzmocnienia	2 dBi
Wysokość opakowania	39 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Waga wraz z opakowaniem	150 g
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Szerokość opakowania	200 mm
Link/act led	Tak
Głębokość opakowania	150 mm
Antena	Tak
Kolor produktu	Zielony
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Zgodny ze standardami przemysłowymi	IEEE 802.11b/g/n
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 150 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g
WLAN prędkość przesyłania danych	11,150,54
Wi-Fi	Tak
Poziom wzmocnienia anteny (max)	2 dBi
Tryby pracy	Tryb infrastruktury
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Porty LAN	Brak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g
Stan produktu	Nowy
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Kolor główny	Zielony
Interfejsy	PCI Express
Wewnętrzny	Tak
Kod producenta	TL-WN781ND
Zestaw układów	Atheros
Modulacja	16-QAM,OFDM,DQPSK,CCK,DBPS K,64-QAM
Płyta ze sterownikami	Tak
Interfejs hosta	PCI Express
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Rodzaj anteny	Odkręcana
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990

Komunikacja	Bezprzewodowa
Certyfikaty	CE, FCC
Wymiary produktu (SxGxW)	78,5 x 120,8 x 21,5 mm
Zakres częstotliwości	2,4 - 2,4835 GHz

Opis produktu

- Gwarancja: G036M