Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-tl-wn781nd-pci-e-p-277849.html



Karta sieciowa TP-LINK TL-WN781ND (PCI-E)

Cena brutto	**44,99 zł**
Cena netto	**36,58 zł**
Numer katalogowy	**SIETPLBKP0008**
Kod producenta	**TL-WN781ND**
Kod EAN	**6935364050511**
Głębokość produktu	**78,5 mm**
Wysokość opakowania	**39 mm**
Ostrzeżenia	**Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.,Unikać kontaktu z wodą lub wilgocią.,Nie wolno wystawiać na działanie wysokich temperatur.**
Waga wraz z opakowaniem	**150 g**
Certyfikaty zgodności	**CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS**
Szerokość opakowania	**200 mm**
Sposób łączności	**Bezprzewodowy**
Głębokość opakowania	**150 mm**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
Kolor produktu	**Zielony**
Współczynnik wzmocnienia	**2 dBi**
Standard WiFi	**11 Mb/s - 802.11b, 150 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Tryby pracy	**Tryb infrastruktury**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)**
Porty LAN	**Brak**
Link/act led	**Tak**
Stan produktu	**Nowy**
Antena	**Tak**
Rodzaj kierunku anteny	**Antena dookólna**
Kolor główny	**Zielony**

Zgodny ze standradami przemysłowymi	**IEEE 802.11b/g/n**
Interfejsy	**PCI Express**
WLAN prędkość przesyłania danych	**11,150,54**
Kod producenta	**TL-WN781ND**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**2 dBi**
Modulacja	**16-QAM,OFDM,DQPSK,CCK,DBPSK,64-QAM**
Częstotliwość Wi-Fi	**Jedna częstotliwości (2,4 GHz)**
Interfejs hosta	**PCI Express**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g**
Rodzaj anteny	**Odkręcana**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Komunikacja	**Bezprzewodowa**
Wewnętrzny	**Tak**
Certyfikaty	**CE, FCC**
Zestaw układów	**Atheros**
Wymiary produktu (SxGxW)	**78,5 x 120,8 x 21,5 mm**
Zakres częstotliwości	**2,4 - 2,4835 GHz**
Płyta ze sterownikami	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11b**
Interfejs	**WLAN**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10 Pro x64,Windows 7 Home Premium,Windows Vista Home Basic x64,Windows 8.1 x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 Enterprise,Windows Vista x64,Windows XP,Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Window**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**150 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**128-bit WEP,WPA-PSK,64-bit WEP,WPA2-PSK**
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	**WLAN**

Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**21,5 mm**
Technologia łączności	**Bezprzewodowy**
Szerokość produktu	**120,8 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M