

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-tl-wn781nd-pci-e-p-277849.html>

Karta sieciowa TP-LINK TL-WN781ND (PCI-E)

Cena brutto	37,99 zł
Cena netto	30,89 zł
Numer katalogowy	SIETPLBKP0008
Kod producenta	TL-WN781ND
Kod EAN	6935364050511
Maksymalna szybkość przesyłania danych	150 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK, 64-bit WEP, WPA-PSK, 128-bit WEP
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	WLAN
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	21,5 mm
Technologia łączności	Bezprzewodowy
Szerokość produktu	120,8 mm
Głębokość produktu	78,5 mm
Wysokość opakowania	39 mm
Waga wraz z opakowaniem	150 g
Szerokość opakowania	200 mm
Głębokość opakowania	150 mm
Kolor produktu	Zielony
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 150 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Wi-Fi	Tak
Współczynnik wzmocnienia	2 dBi
Tryby pracy	Tryb infrastruktury
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Porty LAN	Brak

Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Stan produktu	Nowy
Link/act led	Tak
Kolor główny	Zielony
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Interfejsy	PCI Express
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Antena	Tak
Kod producenta	TL-WN781ND
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Modulacja	64-QAM,OFDM,CCK,DBPSK,16-QAM,DQPSK
Wewnętrzny	Tak
Zgodny ze standardami przemysłowymi	IEEE 802.11b/g/n
Interfejs hosta	PCI Express
Zestaw układów	Atheros
WLAN prędkość przesyłania danych	150 Mbit/s,11,54
Płyta ze sterownikami	Tak
Poziom wzmocnienia anteny (max)	2 dBi
Rodzaj anteny	Odkręcana
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Komunikacja	Bezprzewodowa
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Certyfikaty	CE, FCC
Wymiary produktu (SxGxW)	78,5 x 120,8 x 21,5 mm
Zakres częstotliwości	2,4 - 2,4835 GHz
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11b
Interfejs	WLAN
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows Vista Business,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Ultimate x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows Vista,Windows 7 x64,Windows 8 x64,Windows 10 IOT Core,Windows 7 Starter x64,Windows 10 Education x64,Windows XP Professional x64



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G036M