

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-tl-wn781nd-pci-e-p-277849.html>

Karta sieciowa TP-LINK TL-WN781ND (PCI-E)

Cena brutto	43,99 zł
Cena netto	35,76 zł
Numer katalogowy	SIETPLBKP0008
Kod producenta	TL-WN781ND
Kod EAN	6935364050511
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
WLAN prędkość przesyłania danych	11,150,54
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Link/act led	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Certyfikaty zgodności	CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS
Zestaw układów	Atheros
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Wymiary produktu (SxGxW)	78,5 x 120,8 x 21,5 mm
Kolor produktu	Zielony
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Szerokość opakowania	200 mm
Wysokość opakowania	39 mm
Zakres częstotliwości	2,4 - 2,4835 GHz
Szerokość produktu	120,8 mm
Komunikacja	Bezprzewodowa
Wysokość produktu	21,5 mm
Interfejs hosta	PCI Express
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	WLAN
Kod producenta	TL-WN781ND
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Kolor główny	Zielony
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Porty LAN	Brak

Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows Vista Home Basic x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows Vista x64, Windows XP, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows
Wi-Fi	Tak
Poziom wzmocnienia anteny (max)	2 dBi
Zgodny ze standardami przemysłowymi	IEEE 802.11b/g/n
Antena	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
Współczynnik wzmocnienia	2 dBi
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Ostrzeżenia	Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci., Unikać kontaktu z wodą lub wilgocią., Nie wolno wystawiać na działanie wysokich temperatur.
Wewnętrzny	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 150 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Głębokość opakowania	150 mm
Płyta ze sterownikami	Tak
Waga wraz z opakowaniem	150 g
Interfejs	WLAN
Głębokość produktu	78,5 mm
Certyfikaty	CE, FCC
Technologia łączności	Bezprzewodowy
Rodzaj anteny	Odkręcana
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Modulacja	16-QAM, OFDM, DQPSK, CCK, DBPS K, 64-QAM
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP, WPA-PSK, 64-bit WEP, WPA2-PSK
Interfejsy	PCI Express
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Stan produktu	Nowy

Maksymalna szybkość przesyłania danych	150 Mbit/s
Tryby pracy	Tryb infrastruktury
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11b

Opis produktu

- Gwarancja: G036M