

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-tl-wn781nd-pci-e-p-277849.html>

Karta sieciowa TP-LINK TL-WN781ND (PCI-E)

Cena brutto	43,99 zł
Cena netto	35,76 zł
Numer katalogowy	SIETPLBKP0008
Kod producenta	TL-WN781ND
Kod EAN	6935364050511
Głębokość produktu	78,5 mm
Wysokość opakowania	39 mm
Waga wraz z opakowaniem	150 g
Szerokość opakowania	200 mm
Ostrzeżenia	Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.,Unikać kontaktu z wodą lub wilgocią.,Nie wolno wystawiać na działanie wysokich temperatur.
Głębokość opakowania	150 mm
Certyfikaty zgodności	CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS
Kolor produktu	Zielony
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 150 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Wi-Fi	Tak
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Tryby pracy	Tryb infrastruktury
Współczynnik wzmocnienia	2 dBi
Porty LAN	Brak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Stan produktu	Nowy
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Kolor główny	Zielony
Link/act led	Tak
Interfejsy	PCI Express
Antena	Tak

Kod producenta	TL-WN781ND
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Modulacja	16-QAM,OFDM,DQPSK,CCK,DBPSK,64-QAM
Zgodny ze standardami przemysłowymi	IEEE 802.11b/g/n
Interfejs hosta	PCI Express
WLAN prędkość przesyłania danych	11,150,54
Rodzaj anteny	Odkręcana
Poziom wzmocnienia anteny (max)	2 dBi
Komunikacja	Bezprzewodowa
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Certyfikaty	CE, FCC
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Wymiary produktu (SxGxW)	78,5 x 120,8 x 21,5 mm
Zakres częstotliwości	2,4 - 2,4835 GHz
Wewnętrzny	Tak
Standardy Wi-Fi	802.11g,802.11b
Interfejs	WLAN
Zestaw układów	Atheros
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 Pro x64,Windows 7 Home Premium,Windows Vista Home Basic x64,Windows 8.1 x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 Enterprise,Windows Vista x64,Windows XP,Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows
Płyta ze sterownikami	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych	150 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,WPA-PSK,64-bit WEP,WPA2-PSK
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	WLAN

Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	21,5 mm
Technologia łączności	Bezprzewodowy
Szerokość produktu	120,8 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G036M