Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 06:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-tl-wn821n-usb-2-0-p-277851.html



Karta sieciowa TP-LINK TL-WN821N (USB 2.0)

Cena brutto	**41,99 zł**
Cena netto	**34,14 zł**
Numer katalogowy	**SIETPLBKU0007**
Kod producenta	**TL-WN821N**
Kod EAN	**6935364050368**
Moc nadawcza (CE)	**20 dBm**
Szerokość opakowania	**148 mm**
Konstrukcja anteny	**Wewnętrzny**
Przewody	**USB**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Głębokość opakowania	**137 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE,RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC)**
Kolor produktu	**Czarny,Biały**
Antena	**Tak**
Ilość	**1**
WLAN prędkość przesyłania danych	**11,300 Mbit/s,54**
Standard WiFi	**300 Mb/s - 802.11n**
Czułość odbiorcy	**270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER,CE, FCC**
Wi-Fi	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**CSMA/CA, ACK**
Przeznaczenie	**PC/Laptop**
Tryby pracy	**Tryb infrastruktury**
Częstotliwość Wi-Fi	**Jedna częstotliwości (2,4 GHz)**
Zastosowanie	**PC/Notebook**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n**
Stan produktu	**Nowy**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**

Wewnętrzny	**Nie**
Kolor główny	**Biały**
Zasilane prze USB	**Tak**
Interfejsy	**USB 2.0**
Płyta ze sterownikami	**Tak**
Kod producenta	**TL-WN821N**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Modulacja	**CCK,DBPSK,OFDM,64-QAM,DQPSK,16-QAM**
Rekomendowane użycie	**PC/Notebook**
Interfejs hosta	**USB**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Rodzaj anteny	**Wewnętrzna**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Komunikacja	**Bezprzewodowa**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n)**
Certyfikaty	**CE, FCC,270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**300 Mbit/s**
Zakres częstotliwości	**2,4 - 2,4835 GHz**
Przycisk WPS	**Tak**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Interfejs	**WLAN**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.15 Catalina**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 8 x64,Windows 10 IOT Core,Windows 7 Starter x64,Windows 8.1,Windows 8 Pro,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 10 Enterprise,Windows 10 x64,Windows 8.1 Ent**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**

Standardowe rozwiązania komunikacyjne	**WLAN**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**12 mm**
Ostrzeżenia	**Chroń urządzenie przed wilgocią i skrajnymi temperaturami.,Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia lub porażenia prądem.,Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do portu USB.**
Technologia łączności	**Bezprzewodowy**
Certyfikaty zgodności	**RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)**
Szerokość produktu	**86 mm**
Sposób łączności	**Bezprzewodowy**
Głębokość produktu	**26 mm**
Zasilane przez USB	**Tak**
Wysokość opakowania	**42 mm**
Moc nadawcza (FCC)	**20 dBm**
Waga wraz z opakowaniem	**150 g**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M