

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-tl-wn821n-usb-2-0-p-277851.html>

Karta sieciowa TP-LINK TL-WN821N (USB 2.0)

Cena brutto	37,99 zł
Cena netto	30,89 zł
Numer katalogowy	SIETPLBKU0007
Kod producenta	TL-WN821N
Kod EAN	6935364050368
Szerokość opakowania	148 mm
Zasilane przez USB	Tak
Przewody	USB
Moc nadawcza (FCC)	20 dBm
Głębokość opakowania	137 mm
Moc nadawcza (CE)	20 dBm
Kolor produktu	Czarny,Biały
Konstrukcja anteny	Wewnętrzny
Ilość	1
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Standard WiFi	300 Mb/s - 802.11n
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Wi-Fi	Tak
Antena	Tak
WLAN prędkość przesyłania danych	11,300 Mbit/s,54
Przeznaczenie	PC/Laptop
Czułość odbiorcy	270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER,CE, FCC
Tryby pracy	Tryb infrastruktury
Obsługiwane protokoły sieciowe	CSMA/CA, ACK
Zastosowanie	PC/Notebook
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Stan produktu	Nowy

Kolor główny	Biały
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Interfejsy	USB 2.0
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Kod producenta	TL-WN821N
Wewnętrzny	Nie
Modulacja	CCK,DBPSK,OFDM,64-QAM,DQPS K,16-QAM
Zasilane przez USB	Tak
Interfejs hosta	USB
Płyta ze sterownikami	Tak
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Komunikacja	Bezprzewodowa
Rekomendowane użycie	PC/Notebook
Certyfikaty	CE, FCC,270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych	300 Mbit/s
Zakres częstotliwości	2,4 - 2,4835 GHz
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Zgodność z RoHS	Tak
Interfejs	WLAN
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Przycisk WPS	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.15 Catalina
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8 x64,Windows 10 IOT Core,Windows 7 Starter x64,Windows 8.1,Windows 8 Pro,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7

	x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 10 Enterprise,Windows 10 x64,Windows 8.1 Ent
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	WLAN
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	12 mm
Technologia łączności	Bezprzewodowy
Szerokość produktu	86 mm
Głębokość produktu	26 mm
Ostrzeżenia	Chroń urządzenie przed wilgocią i skrajnymi temperaturami.,Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia lub porażenia prądem.,Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do portu USB.
Wysokość opakowania	42 mm
Certyfikaty zgodności	RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Waga wraz z opakowaniem	150 g
Sposób łączności	Bezprzewodowy

Opis produktu

- Gwarancja: G036M