

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-tl-wn823n-usb-2-0-p-277853.html>

Karta sieciowa TP-LINK TL-WN823N (USB 2.0)

Cena brutto	34,99 zł
Cena netto	28,45 zł
Numer katalogowy	SIETPLBKU0014
Kod producenta	TL-WN823N
Kod EAN	6935364050696
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Interfejs	WLAN
Rekomendowane użycie	PC/Notebook
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,64-bit WEP,WPA2-PSK
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	WLAN
Podręcznik użytkownika	Tak
Element dla	PC/notebook
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wysokość produktu	7,87 mm
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur
Technologia łączności	Bezprzewodowy
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 x64,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8 x64,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Home Premium,Windows 8.1,W

Szerokość produktu	39 mm
Głębokość produktu	18,4 mm
Ostrzeżenia	Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia lub porażenia prądem.,Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do portu USB.,Chroń urządzenie przed wilgocią i skrajnymi temperaturami.
Diody LED	Status
Certyfikaty zgodności	CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS
Wysokość opakowania	30 mm
Compliance certificates	RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Waga wraz z opakowaniem	80 g
Sposób łączności	Przewodowy
Szerokość opakowania	138 mm
Zasilane przez USB	Tak
Głębokość opakowania	128 mm
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Kolor produktu	Czarny
Moc nadawcza (FCC)	20 dBm
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g
Moc nadawcza (CE)	20 dBm
Wi-Fi	Tak
Konstrukcja anteny	Wewnętrzny
Przeznaczenie	PC/Laptop
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Tryby pracy	Tryb infrastruktury
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Stan produktu	Nowy
Antena	Tak
Kolor główny	Czarny
Gotowy Wake-On-LAN	Tak
Interfejsy	USB 2.0
Szybkość transmisji danych	11, 54, 300 Mbps
Kod producenta	TL-WN823N
WLAN prędkość przesyłania danych	300 Mbit/s,11,54

System operacyjny	Windows XP (32/64-bit) Windows Vista (32/64-bit) Windows 7 (32/64-bit)
Czułość odbiorcy	300M: -65dBm@10% PER 270M: -65dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -72dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -87dBm@10% PER 1M: -93dBm@8% PER, CE, FCC, IC, RoHS
Modulacja	OFDM, DQPSK, 64-QAM, CCK, DBPS K, 16-QAM
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Interfejs hosta	USB
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Wewnętrzny	Nie
Komunikacja	Bezprzewodowa
Zasilane przez USB	Tak
Certyfikaty	CE, FCC, IC, RoHS, 300M: -65dBm@10% PER 270M: -65dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -72dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -87dBm@10% PER 1M: -93dBm@8% PER
Płyta ze sterownikami	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych	300 Mbit/s
Zakres częstotliwości	2,4 - 2,4835 GHz
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M