

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-tl-wn823n-usb-2-0-p-277853.html>

Karta sieciowa TP-LINK TL-WN823N (USB 2.0)

Cena brutto	34,99 zł
Cena netto	28,45 zł
Numer katalogowy	SIETPLBKU0014
Kod producenta	TL-WN823N
Kod EAN	6935364050696
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	WLAN
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, W
Element dla	PC/notebook
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ostrzeżenia	Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia lub porażenia prądem., Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do portu USB., Chroń urządzenie przed wilgocią i skrajnymi temperaturami.
Wysokość produktu	7,87 mm
Certyfikaty zgodności	CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS
Technologia łączności	Bezprzewodowy
Compliance certificates	RoHS, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
Szerokość produktu	39 mm
Sposób łączności	Przewodowy
Głębokość produktu	18,4 mm
Zasilane przez USB	Tak
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Diody LED	Status
Moc nadawcza (FCC)	20 dBm

Wysokość opakowania	30 mm
Moc nadawcza (CE)	20 dBm
Waga wraz z opakowaniem	80 g
Konstrukcja anteny	Wewnętrzny
Szerokość opakowania	138 mm
Głębokość opakowania	128 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Kolor produktu	Czarny
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g
Antena	Tak
Wi-Fi	Tak
Gotowy Wake-On-LAN	Tak
Przeznaczenie	PC/Laptop
Szybkość transmisji danych	11, 54, 300 Mbps
Tryby pracy	Tryb infrastruktury
WLAN prędkość przesyłania danych	300 Mbit/s,11,54
Stan produktu	Nowy
Czułość odbiorcy	300M: -65dBm@10% PER 270M: -65dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -72dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -87dBm@10% PER 1M:-93dBm@8% PER,CE, FCC, IC, RoHS
Kolor główny	Czarny
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Interfejsy	USB 2.0
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g
Kod producenta	TL-WN823N
Wewnętrzny	Nie
System operacyjny	Windows XP (32/64-bit) Windows Vista (32/64-bit) Windows 7 (32/64-bit)
Zasilane przez USB	Tak
Modulacja	OFDM,DQPSK,64-QAM,CCK,DBPS K,16-QAM
Płyta ze sterownikami	Tak
Interfejs hosta	USB

Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Rekomendowane użycie	PC/Notebook
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Komunikacja	Bezprzewodowa
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Certyfikaty	CE, FCC, IC, RoHS,300M: -65dBm@10% PER 270M: -65dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -72dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -87dBm@10% PER 1M:-93dBm@8% PER
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Maksymalna szybkość przesyłania danych	300 Mbit/s
Zakres częstotliwości	2,4 - 2,4835 GHz
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Interfejs	WLAN
Podręcznik użytkownika	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,WPA,WPA- PSK,WPA2,64-bit WEP,WPA2-PSK
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur

Opis produktu

- Gwarancja: G036M