

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-tl-wn823n-usb-2-0-p-277853.html>

Karta sieciowa TP-LINK TL-WN823N (USB 2.0)

Cena brutto	34,99 zł
Cena netto	28,45 zł
Numer katalogowy	SIETPLBKU0014
Kod producenta	TL-WN823N
Kod EAN	6935364050696
Wewnętrzny	Nie
Kod producenta	TL-WN823N
System operacyjny	Windows XP (32/64-bit) Windows Vista (32/64-bit) Windows 7 (32/64-bit)
Zasilane przez USB	Tak
Modulacja	OFDM,DQPSK,64-QAM,CCK,DBPS K,16-QAM
Płyta ze sterownikami	Tak
Interfejs hosta	USB
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Rekomendowane użycie	PC/Notebook
Komunikacja	Bezprzewodowa
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Certyfikaty	CE, FCC, IC, RoHS,300M: -65dBm@10% PER 270M: -65dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -72dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -87dBm@10% PER 1M:-93dBm@8% PER
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Maksymalna szybkość przesyłania danych	300 Mbit/s
Zakres częstotliwości	2,4 - 2,4835 GHz
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Interfejs	WLAN
Podręcznik użytkownika	Tak

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,64-bit WEP,WPA2-PSK
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 x64,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8 x64,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Home Premium,Windows 8.1,W
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	WLAN
Element dla	PC/notebook
Ostrzeżenia	Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia lub porażenia prądem.,Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do portu USB.,Chroń urządzenie przed wilgocią i skrajnymi temperaturami.
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Certyfikaty zgodności	CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS
Wysokość produktu	7,87 mm
Technologia łączności	Bezprzewodowy
Compliance certificates	RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Szerokość produktu	39 mm
Sposób łączności	Przewodowy
Głębokość produktu	18,4 mm
Zasilane przez USB	Tak
Diody LED	Status
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Wysokość opakowania	30 mm
Moc nadawcza (FCC)	20 dBm
Waga wraz z opakowaniem	80 g
Moc nadawcza (CE)	20 dBm

Szerokość opakowania	138 mm
Konstrukcja anteny	Wewnętrzny
Głębokość opakowania	128 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Kolor produktu	Czarny
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g
Antena	Tak
Wi-Fi	Tak
Gotowy Wake-On-LAN	Tak
Przeznaczenie	PC/Laptop
Szybkość transmisji danych	11, 54, 300 Mbps
Tryby pracy	Tryb infrastruktury
WLAN prędkość przesyłania danych	300 Mbit/s,11,54
Czułość odbiorcy	300M: -65dBm@10% PER 270M: -65dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -72dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -87dBm@10% PER 1M:-93dBm@8% PER,CE, FCC, IC, RoHS
Stan produktu	Nowy
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Kolor główny	Czarny
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g
Interfejsy	USB 2.0

Opis produktu

- Gwarancja: G036M