Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-tl-wn881nd-pci-e-p-277848.html



Karta sieciowa TP-LINK TL-WN881ND (PCI-E)

Cena brutto	**59,99 zł**
Cena netto	**48,77 zł**
Numer katalogowy	**SIETPLBKP0006**
Kod producenta	**TL-WN881ND**
Kod EAN	**6935364050573**
Wi-Fi	**Tak**
Rodzaj kierunku anteny	**Antena dookólna**
Przeznaczenie	**PC**
Zgodny ze standradami przemysłowymi	**IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,PCI-E x1**
Tryby pracy	**Tryb infrastruktury**
WLAN prędkość przesyłania danych	**150,11,300 Mbit/s,54**
Stan produktu	**Nowy**
Rodzaj wtyku anteny	**RP-SMA**
Interfejsy	**PCI Express**
Czułość odbiorcy	**270M: -68dBm@10% 130M: -68dBm@10% 108M: -73dBm@10% 54M: -73dBm@10% 11M: -89dBm@8% 6M: -87dBm@10% 1M: -90dBm@8%,CE, FCC**
Kod producenta	**TL-WN881ND**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**2 dBi**
System operacyjny	**Windows 8(32/64bits), Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits)**
Częstotliwość Wi-Fi	**Jedna częstotliwości (2,4 GHz)**
Modulacja	**16-QAM,DBPSK,64-QAM,OFDM,DQPSK**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g**
Interfejs hosta	**PCI Express**
Ilość anten	**2**
Rodzaj anteny	**Odkręcana**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**

Typ anteny	**Zewnętrzny**
Wewnętrzny	**Tak**
Komunikacja	**Bezprzewodowa**
Płyta ze sterownikami	**Tak**
Certyfikaty	**CE, FCC,270M: -68dBm@10% 130M: -68dBm@10% 108M: -73dBm@10% 54M: -73dBm@10% 11M: -89dBm@8% 6M: -87dBm@10% 1M: -90dBm@8%**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Zakres częstotliwości	**2,4 - 2,4835 GHz**
Rekomendowane użycie	**PC**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Interfejs	**WLAN**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n)**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**128-bit WEP,WPS,WPA2-PSK,64-bit WEP,WPA-PSK**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	**WLAN**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b**
Element dla	**PC**
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	**32 - 104 °F**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 8.1 x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 10,Windows 8 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows 8 Pro x64,Windows 8.1 Pro,Windows 10 Home,Windows 10 Education x64,Windows 7 Professional**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Ostrzeżenia	**Nie wolno wystawiać na działanie wysokich temperatur.,Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.,Unikać kontaktu z wodą lub wilgocią.**

Maksymalna szybkość przesyłania danych	**300 Mbit/s**
Wysokość produktu	**3,3 mm**
Certyfikaty zgodności	**Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,RoHS**
Technologia łączności	**Bezprzewodowy**
Antenna design	**Zewnętrzny**
Szerokość produktu	**59,7 mm**
Sposób łączności	**Bezprzewodowy**
Głębokość produktu	**51 mm**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
Diody LED	**Tak**
Sustainability certificates	**RoHS**
Wysokość opakowania	**41,5 mm**
Współczynnik wzmocnienia	**2 dBi**
Waga wraz z opakowaniem	**170 g**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Szerokość opakowania	**201,5 mm**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**RoHS**
Głębokość opakowania	**152,5 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE,RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC)**
Kolor produktu	**Zielony**
Link/act led	**Tak**
Standard WiFi	**11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g**
Antena	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M