

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/karta-sieciowa-tp-link-ue200-usb-2-0-1x-10-100mbps-p-277706.html>



Karta sieciowa TP-LINK UE200 (USB 2.0; 1x 10/100Mbps)

Cena brutto	34,99 zł
Cena netto	28,45 zł
Numer katalogowy	KSITPLUSB0004
Kod producenta	UE200
Kod EAN	6935364094614
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Zasilane przez USB	Tak
Wewnętrzny	Nie
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Zasilane przez USB	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Kolor główny	Błękitny
Zgodność z RoHS	Tak
Przeznaczenie	PC/Laptop
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Pro x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enter
Kolor produktu	Niebieski, Biały
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Szerokość opakowania	183 mm
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s, 100 Mbit/s
Wysokość opakowania	16 mm
Technologia okablowania	10/100BaseT(X)
Głębokość produktu	26 mm
Technologia łączności	Przewodowa
Certyfikaty	CE, FCC
Wysokość produktu	16,2 mm

Rodzaj anteny	Zewnętrzna
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet
Kod producenta	UE200
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Zestaw układów	RTL8152B
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Format złącza USB	Prosty
Sposób łączności	Przewodowy
Ostrzeżenia	Nie otwierać obudowy urządzenia.,Przechowywać z dala od dzieci.,Urządzenie nie jest wodoodporne - unikać kontaktu z wodą.
Interfejsy	USB 2.0
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Porty LAN	1x 10/100Mbps
Maksymalna szybkość przesyłania danych	100 Mbit/s
Ilość	1
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra
Głębokość opakowania	85 mm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Waga wraz z opakowaniem	50 g
Przewodowa sieć lan	Tak
Diody LED	Tak
Ilość portów USB	1
Szerokość produktu	71 mm
Interfejs	Ethernet
Wersja USB	2.0
Komunikacja	LAN (RJ-45)
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Interfejs hosta	USB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M