

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kodak-s2070-skaner-adf-600-x-600-dpi-a4-czarny-bialy-p-343850.html>

Kodak S2070 Skaner ADF 600 x 600 DPI A4 Czarny, Biały



Cena brutto	3 437,99 zł
Cena netto	2 795,11 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCCLCE
Kod producenta	1804983
Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	52 x 52 mm
Źródło światła	RGB LED
Minimalna ilość pamięci RAM	4000 MB
Głębokość koloru wejścia	30 bit
Moc	36 W
Formaty plików (scanner)	BMP,PDF,PNG,DOC,JPG,XLS,TXT,C SV,RTF,TIFF
Zasilanie	36 W
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	50 - 95 °F
Czarnobiałe skanowanie	Skala szarości
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	216 x 356 mm
Możliwość wyboru koloru tła	Nie
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	3 W
Maksymalny dzienny cykl pracy	7000 stron(y)
Zsyp ADF	Tak
Tryb wyłączenia	0,5 W
Szybkość skanowania ADF (skala szarości, A4)	70 stron/min
Maksymalna długość skanowania	3 m
Ostrzeżenia	Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur.,Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.,Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.
Pobór mocy w trybie czuwania	3 W
Obsługa liniowych kodów kreskowych	EAN-13,PDF417,Code

(1D)	128,Codabar,U.P.C.,Code 3 of 9,EAN-8
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Połączenie z PC	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Kancelaryjny	Tak
Minimalnie wymagany procesor	INTEL CORE i3 - 4150 processor
Typ ekranu	LCD
Obsługiwane nośniki skanowania	Karty plastikowe,Cienki papier,Papier wtórnie przetworzony,Gruby papier,Zwycły? czysty papier
Sztaplarka	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	27 - 433 g/m2
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Procesor wbudowany	Tak
Skanowanie kliszy	Nie
Czytnik kodów kreskowych	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84716070
Funkcje przycisków	Cancel, W dół, Off, Włączanie, Skanowanie, W górę
Oprogramowanie do pobrania	Capture Pro Limited Edition, Smart Touch
Maksymalny rozmiar papieru	216 x 3000 mm
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
Wilgotność względna	15 - 80%
Maksymalna szerokość skanowania	21,6 cm
Zakres wilgotności względnej	15 - 80%
Typ przetwornika obrazu	Dual CIS
Standardowa pojemność podajnika (arkusze)	80 ark.
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 35 °C
Technologia skanowania	Dual CIS
Wysokość produktu	182,5 mm
Skanuj do	PC,Mail,TWAIN,E-mail Server,Obr az,WIA,Chmura,OCR,Pilnik
Wersja USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Szerokość produktu	312 mm
Poziomy skali szarości	256

Głębokość produktu	204 mm
Zawiera sterowniki	Tak
Waga produktu	3,3 kg
Wykrywanie sklejonnych stron	Tak
Przewody	Prąd przemienny, USB
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Kolor produktu	Biały, Czarny
Sterowniki skanera	TWAIN, ISIS, WIA
Maksymalny format skanowania	216 x 3000 mm
Standardowe interfejsy	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Port USB	Tak
Skanowanie w kolorze	Tak
Typ zasilacza	Prąd przemienny
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4
Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4)	140 ipm
Typ skanera	Skaner ADF
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	140 ipm
Dołączone oprogramowanie	WINDOWS Bundled software: TWAIN, ISIS, WIA Drivers; Alaris Capture Pro Limited, Smart Touch, LINUX drivers available from www.kodak.com/go/scanonlinux (September Availability) KOFAX certified. (Future Availability)
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	70 stron/min
Taktowanie procesora	1500 MHz
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	70 stron/min
Napięcie	100-240 V
Pojemność automatycznego podajnika papieru	80 ark.
Podwójne skanowanie	Tak
Pobór mocy	36 W
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Ekran dotykowy	Nie
Przekątna ekranu	1,5"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M