Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 18:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kodak-s2070-skaner-adf-600-x-600-dpi-a4-czarny-bialy-p-343850.html

Kodak S2070 Skaner ADF 600 x 600 DPI A4 Czarny, Biały



Cena brutto	**3 685,99 zł**
Cena netto	**2 996,74 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCLCE**
Kod producenta	**1804983**
Kolor produktu	**Czarny,Biały**
Sterowniki skanera	**ISIS,WIA,TWAIN**
Maksymalny format skanowania	**216 x 3000 mm**
Standardowe interfejsy	**USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Port USB	**Tak**
Skanowanie w kolorze	**Tak**
Typ zasilacza	**Prąd przemienny**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A4**
Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4)	**140 ipm**
Typ skanera	**Skaner ADF**
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	**140 ipm**
Dołączone oprogramowanie	**WINDOWS Bundled software: TWAIN, ISIS, WIA Drivers; Alaris Capture Pro Limited, Smart Touch, LINUX drivers available from www.kodak.com/go/scanonlinux (September Availability) KOFAX certified. (Future Availability)**
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	**70 stron/min**
Taktowanie procesora	**1500 MHz**
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	**70 stron/min**
Napięcie	**100-240 V**
Pojemność automatycznego podajnika papieru	**80 ark.**
Pobór mocy	**36 W**
Podwójne skanowanie	**Tak**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**600 x 600 DPI**
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	**50 - 95 °F**

Ekran dotykowy	**Nie**
Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	**52 x 52 mm**
Możliwość wyboru koloru tła	**Nie**
Źródło światła	**RGB LED**
Minimalna ilość pamięci RAM	**4000 MB**
Zsyp ADF	**Tak**
Kolor	**Czarny,Biały**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Ostrzeżenia	**Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur.,Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.,Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.**
Formaty plików (scanner)	**JPG,XLS,TXT,CSV,BMP,TIFF,PDF,PNG,DOC,RTF**
Moc	**36 W**
Połączenie z PC	**USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Czarnobiałe skanowanie	**Skala szarości**
Zasilanie	**36 W**
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	**216 x 356 mm**
Minimalnie wymagany procesor	**INTEL CORE i3 - 4150 processor**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**3 W**
Maksymalny dzienny cykl pracy	**7000 stron(y)**
Sztaplarka	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,5 W**
Maksymalna długość skanowania	**3 m**
Pobór mocy w trybie czuwania	**3 W**
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D)	**Codabar,Code 128,PDF417,EAN-8,U.P.C.,Code 3 of 9,EAN-13**
Głębokość koloru wyjścia	**24 bit**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Kancelaryjny	**Tak**
Głębokość koloru wejścia	**30 bit**
Czytnik kodów kreskowych	**Tak**
Typ ekranu	**LCD**
Obsługiwane nośniki skanowania	**Gruby papier,Papier wtórnie przetworzony,Cienki papier,Karty**

	plastikowe,Zwykły? czysty papier
Maksymalny rozmiar papieru	**216 x 3000 mm**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	**27 - 433 g/m2**
Maksymalna szerokość skanowania	**21,6 cm**
Procesor wbudowany	**Tak**
Skanowanie kliszy	**Nie**
Standardowa pojemność podajnika (arkusze)	**80 ark.**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84716070**
Funkcje przycisków	**Cancel, W dół, Off, Włączanie, Skanowanie, W górę**
Szybkość skanowania ADF (skala szarości, A4)	**70 stron/min**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 8.1,Windows 10,Windows 8,Windows 7**
Oprogramowanie do pobrania	**Capture Pro Limited Edition, Smart Touch**
Wilgotność względna	**15 - 80%**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 80%**
Typ przetwornika obrazu	**Dual CIS**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 35 °C**
Technologia skanowania	**Dual CIS**
Wysokość produktu	**182,5 mm**
Skanuj do	**Obraz,Mail,TWAIN,OCR,E-mail Server,PC,WIA,Chmura,Pilnik**
Wersja USB	**3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)**
Poziomy skali szarości	**256**
Szerokość produktu	**312 mm**
Głębokość produktu	**204 mm**
Zawiera sterowniki	**Tak**
Waga produktu	**3,3 kg**
Wykrywanie sklejonych stron	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny, USB**
Wyjściowa głębokość skali szarości	**8 bit**
Przekątna ekranu	**1,5"**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M