

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kodak-s2070-skaner-adf-600-x-600-dpi-a4-czarny-bialy-p-343850.html>

Kodak S2070 Skaner ADF 600 x 600 DPI A4 Czarny, Biały



Cena brutto	3 459,99 zł
Cena netto	2 813,00 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCLCE
Kod producenta	1804983
Maksymalny format skanowania	216 x 3000 mm
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4
Port USB	Tak
Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4)	140 ipm
Typ zasilacza	Prąd przemienny
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	140 ipm
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	70 stron/min
Typ skanera	Skaner ADF
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	70 stron/min
Dołączone oprogramowanie	WINDOWS Bundled software: TWAIN, ISIS, WIA Drivers; Alaris Capture Pro Limited, Smart Touch, LINUX drivers available from www.kodak.com/go/scanonlinux (September Availability) KOFAX certified. (Future Availability)
Pojemność automatycznego podajnika papieru	80 ark.
Taktowanie procesora	1500 MHz
Podwójne skanowanie	Tak
Napięcie	100-240 V
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	50 - 95 °F
Pobór mocy	36 W
Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	52 x 52 mm
Możliwość wyboru koloru tła	Nie
Ekran dotykowy	Nie
Minimalna ilość pamięci RAM	4000 MB

Zsyp ADF	Tak
Źródło światła	RGB LED
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Ostrzeżenia	Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur.,Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.,Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	216 x 356 mm
Połączenie z PC	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Głębokość koloru wejścia	30 bit
Moc	36 W
Maksymalny dzienny cykl pracy	7000 stron(y)
Minimalnie wymagany procesor	INTEL CORE i3 - 4150 processor
Formaty plików (scanner)	TIFF,PDF,PNG,RTF,BMP,JPG,XLS,TXT,CSV,DOC
Zasilanie	36 W
Szybkość skanowania ADF (skala szarości, A4)	70 stron/min
Maksymalna długość skanowania	3 m
Sztaplarka	Tak
Czarnobiałe skanowanie	Skala szarości
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D)	U.P.C.,Code 3 of 9,EAN-8,Codabar,Code 128,PDF417,EAN-13
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	3 W
Czytnik kodów kreskowych	Tak
Tryb wyłączenia	0,5 W
Kancelaryjny	Tak
Maksymalny rozmiar papieru	216 x 3000 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	3 W
Obsługiwane nośniki skanowania	Cienki papier,Gruby papier,Karty plastikowe,Papier wtórnie przetworzony,Zwykły? czysty papier
Maksymalna szerokość skanowania	21,6 cm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	27 - 433 g/m2

Standardowa pojemność podajnika (arkusze)	80 ark.
Typ ekranu	LCD
Skanowanie kliszy	Nie
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Funkcje przycisków	Cancel, W dół, Off, Włączanie, Skanowanie, W górę
Procesor wbudowany	Tak
Oprogramowanie do pobrania	Capture Pro Limited Edition, Smart Touch
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84716070
Wilgotność względna	15 - 80%
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7
Typ przetwornika obrazu	Dual CIS
Zakres wilgotności względnej	15 - 80%
Technologia skanowania	Dual CIS
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 35 °C
Skanuj do	E-mail Server, Mail, TWAIN, Chmura, WIA, Pilnik, OCR, Obraz, PC
Wysokość produktu	182,5 mm
Poziomy skali szarości	256
Zawiera sterowniki	Tak
Wersja USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Wykrywanie sklejonnych stron	Tak
Szerokość produktu	312 mm
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Głębokość produktu	204 mm
Sterowniki skanera	TWAIN, WIA, ISIS
Waga produktu	3,3 kg
Standardowe interfejsy	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Przewody	Prąd przemienny, USB
Skanowanie w kolorze	Tak
Kolor produktu	Biały, Czarny
Przekątna ekranu	1,5"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M