

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kodak-s3060-skaner-adf-600x600dpi-a3-czarny-bialy-p-380147.html>



## Kodak S3060 Skaner ADF 600x600DPI A3 Czarny, Biały

Cena brutto	<b>14 951,99 zł</b>
Cena netto	<b>12 156,09 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCX27</b>
Kod producenta	<b>8001711</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 8.1,Windows 8.1 Pro,Windows 10 Home,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 x64,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Pro x64,Windows</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>15 - 80%</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>10 - 35 °C</b>
Wysokość produktu	<b>254 mm</b>
Wersja USB	<b>3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)</b>
Szerokość produktu	<b>457,2 mm</b>
Głębokość produktu	<b>370,8 mm</b>
Waga produktu	<b>15,3 kg</b>
Minimalny format skanowania	<b>63,5 x 71,1</b>
Kolor produktu	<b>Czarny,Biały</b>
Maksymalny format skanowania	<b>305 x 4060 mm</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>EPEAT Gold,ENERGY STAR</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Czytnik kodów kreskowych	<b>Tak</b>
Typ zasilacza	<b>Prąd przemienny</b>
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D)	<b>Code 128,Interleaved 2 of 5,EAN-8,Codabar,EAN-13,UPC-A,UPC-E,PDF417,Code 3 of 9</b>
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	<b>27 - 433 g/m2</b>
Typ skanera	<b>Skaner ADF</b>

Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP, DHCP</b>
Kolorowy wyświetlacz	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	<b>Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS</b>
Napięcie	<b>100 - 240 V</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>Dual CIS</b>
Pobór mocy	<b>50 W</b>
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	<b>Windows Server 2019, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2012 x64</b>
Ekran dotykowy	<b>Tak</b>
Wyjściowa głębokość skali szarości	<b>8 bit</b>
Optyczna rozdzielczość skanowania	<b>600 x 600 DPI</b>
Źródło światła	<b>RGB LED</b>
Sterowniki skanera	<b>Kofax VRS, WIA, ISIS, TWAIN</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A3</b>
Certyfikaty	<b>S mark, RCM, cTUVus &amp; ICES-003, CCC, CE, GS Mark, BIS, VCCI, NOM, EAC, KS, BSMI, Intel Core i3 3.5 GHz+, USB port 3.0/2.0, 3.43 GB RAM+</b>
Skanowanie w kolorze	<b>Tak</b>
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	<b>60 stron/min</b>
Maksymalny dzienny cykl pracy	<b>25000 stron(y)</b>
Poziom głośności skanowania	<b>60 dB</b>
Głębokość koloru wyjścia	<b>24 bit</b>
Pojemność automatycznego podajnika papieru	<b>300 ark.</b>
Głębokość koloru wejścia	<b>48 bit</b>
Podwójne skanowanie	<b>Tak</b>
Formaty plików (scanner)	<b>DOC, JPEG, PDF, PNG, TIFF, RTF, XLS</b>
Zużycie energii (tryb uśpienia)	<b>4 W</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,3 W</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Typ ekranu	<b>LCD</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>84716070</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Przekątna ekranu	<b>3,5"</b>

## Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

- 
- Gwarancja: F024M