

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kodak-s3060-skaner-adf-600x600dpi-a3-czarny-bialy-p-380147.html>



Kodak S3060 Skaner ADF 600x600DPI A3 Czarny, Biały

Cena brutto	14 951,99 zł
Cena netto	12 156,09 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCX27
Kod producenta	8001711
Waga produktu	15,3 kg
Kolor produktu	Czarny,Biały
Minimalny format skanowania	63,5 x 71,1
Maksymalny format skanowania	305 x 4060 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Gold,ENERGY STAR
Port USB	Tak
Czytnik kodów kreskowych	Tak
Typ zasilacza	Prąd przemienny
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D)	Code 128,Interleaved 2 of 5,EAN-8,Codabar,EAN-13,UPC-A,UPC-E,PDF417,Code 3 of 9
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	27 - 433 g/m2
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP
Typ skanera	Skaner ADF
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Ubuntu 16.04,Ubuntu 18.04 LTS
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Typ przetwornika obrazu	Dual CIS
Napięcie	100 - 240 V
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2019,Windows Server 2016 x64,Windows Server 2012 x64
Pobór mocy	50 W
Ekran dotykowy	Tak
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Źródło światła	RGB LED
Sterowniki skanera	Kofax VRS,WIA,ISIS,TWAIN
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3

Certyfikaty	S mark, RCM, cTUVus & ICES-003, CCC, CE, GS Mark, BIS, VCCI, NOM, EAC, KS, BSMI, Intel Core i3 3.5 GHz+, USB port 3.0/2.0, 3.43 GB RAM+
Skanowanie w kolorze	Tak
Maksymalny dzienny cykl pracy	25000 stron(y)
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	60 stron/min
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Poziom głośności skanowania	60 dB
Głębokość koloru wejścia	48 bit
Pojemność automatycznego podajnika papieru	300 ark.
Formaty plików (scanner)	DOC, JPEG, PDF, PNG, TIFF, RTF, XLS
Podwójne skanowanie	Tak
Zużycie energii (tryb uśpienia)	4 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Typ ekranu	LCD
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84716070
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows
Zakres wilgotności względnej	15 - 80%
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 35 °C
Wysokość produktu	254 mm
Wersja USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Szerokość produktu	457,2 mm
Głębokość produktu	370,8 mm
Przekątna ekranu	3,5"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
