Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 18:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kodak-s3060-skaner-adf-600x600dpi-a3-czarny-bialy-p-380147.html



Kodak S3060 Skaner ADF 600x600DPI A3 Czarny, Biały

Cena brutto	**16 076,99 zł**
Cena netto	**13 070,72 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCX27**
Kod producenta	**8001711**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 35 °C**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, DHCP**
Wysokość produktu	**254 mm**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Ubuntu 16.04,Ubuntu 18.04 LTS**
Typ przetwornika obrazu	**Dual CIS**
Wersja USB	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 x64,Windows Server 2019**
Szerokość produktu	**457,2 mm**
Wyjściowa głębokość skali szarości	**8 bit**
Głębokość produktu	**370,8 mm**
Sterowniki skanera	**Kofax VRS,ISIS,TWAIN,WIA**
Waga produktu	**15,3 kg**
Skanowanie w kolorze	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny,Biały**
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	**60 stron/min**
Maksymalny format skanowania	**305 x 4060 mm**
Port USB	**Tak**
Poziom głośności skanowania	**60 dB**
Typ zasilacza	**Prąd przemienny**
Pojemność automatycznego podajnika papieru	**300 ark.**
Podwójne skanowanie	**Tak**
Typ skanera	**Skaner ADF**
Kolorowy wyświetlacz	**Tak**
Napięcie	**100 - 240 V**
Pobór mocy	**50 W**
Ekran dotykowy	**Tak**

Źródło światła	**RGB LED**
Certyfikaty	**S mark, RCM, cTUVus & ICES-003, CCC, CE, GS Mark, BIS, VCCI, NOM, EAC, KS, BSMI,Intel Core i3 3.5 GHz+, USB port 3.0/2.0, 3.43 GB RAM+**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**600 x 600 DPI**
Kolor	**Czarny,Biały**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A3**
Maksymalny dzienny cykl pracy	**25000 stron(y)**
Głębokość koloru wyjścia	**24 bit**
Głębokość koloru wejścia	**48 bit**
Formaty plików (scanner)	**TIFF,JPEG,PDF,PNG,RTF,XLS,DOC**
Zużycie energii (tryb uśpienia)	**4 W**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	**Ubuntu 16.04,Ubuntu 18.04 LTS**
Typ ekranu	**LCD**
Zalecane wymagania systemu	**Intel Core i3 3.5 GHz+, USB port 3.0/2.0, 3.43 GB RAM+,S mark, RCM, cTUVus & ICES-003, CCC, CE, GS Mark, BIS, VCCI, NOM, EAC, KS, BSMI**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Minimalny format skanowania	**63,5 x 71,1**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84716070**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**EPEAT Gold,ENERGY STAR**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Czytnik kodów kreskowych	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 8.1 x64,Windows 10 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Pro,Windows 10 Home,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,**
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D)	**Interleaved 2 of 5,PDF417,Code 3 of 9,Code 128,UPC-E,EAN-8,Codabar,UPC-A,EAN-13**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 80%**

Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	**27 - 433 g/m2**
Przekątna ekranu	**3,5"**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M