Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/komputer-asus-nuc-14-preformance-rnuc14srku710000i-mtl-h-28w-u7-155h-noram-nostorage-nvidia-gefor-p-346087.html

# Komputer ASUS NUC 14 Preformance RNUC14SRKU710000I (MTL-H 28W (U7 155H), noRAM, noStorage, NVIDIA GeForce RTX 4060, noOS, noCord, Kit)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **6 629,99 zł** |
| Cena netto | **5 390,24 zł** |
| Numer katalogowy | **KOMASUKBA0300** |
| Kod producenta | **90AR0042-M00130** |
| Kod EAN | **4711387611319** |
| Wersja Bluetooth | **5.3** |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | **Tak** |
| Maksymalna pojemność przchowywania | **4 TB** |
| Typ produktu | **Komputer mini typu barebone** |
| Cache procesora | **24 MB** |
| Liczba portów USB 2.0 | **2** |
| Kontroler LAN | **Intel I226-V** |
| Generacja procesora | **Intel Core Ultra (Seria 1)** |
| Typ gniazda zamka kabla | **Kensington** |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | **16,9 A** |
| Obudowa | **Wielkość PC 2.5L** |
| Wbudowany wyłącznik | **Tak** |
| Liczba wątków | **22** |
| Typ slotów pamięci | **SO-DIMM** |
| Bluetooth | **Tak** |
| Procesor wbudowany | **Tak** |
| Producent procesora | **Intel** |
| Wbudowane głośniki | **Nie** |
| Obsługiwane rozmiary dysków pamięci | **M.2** |
| Zasilanie | **330 W** |
| Obsługiwane rodzaje pamięci | **DDR5-SDRAM** |

| | |
|---|---|
| Podstawowy standard Wi-Fi | **Wi-Fi 6E (802.11ax)** |
| Obsługiwane rodzaje dysków | **SSD** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | **4** |
| Wersja HDMI | **2.1** |
| Obsługiwane prędkości zegara pamięci | **5600 MHz** |
| Wersja DisplayPort | **1.4a** |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | **19.5 V** |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy | **4** |
| Karta sieciowa | **Tak** |
| Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | **2** |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | **3** |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | **Tak** |
| Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | **2,5 GHz** |
| Zintegrowany czytnik kart | **Tak** |
| Model dedykowanej karty graficznej | **NVIDIA GeForce RTX 4060** |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | **3,8 GHz** |
| Maksymalna pojemność pamięci | **64 GB** |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | **4,8 GHz** |
| Ilość portów HDMI | **1** |
| Obsługiwane karty pamięci | **SD** |
| Standardy Wi- Fi | **Wi-Fi 6E (802.11ax)** |
| Ilość gniazd pamięci | **2** |
| Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetyczne | **700 MHz** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Wbudowana karta graficzna | **Tak** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | **Windows 11 x64** |
| Model wbudowanej karty graficznej | **Intel Arc Graphics** |
| Wysokość produktu | **60 mm** |
| Szerokość produktu | **270 mm** |
| Efektywne rdzenie | **8** |
| Głębokość produktu | **180 mm** |
| Wydajne rdzenie | **6** |
| Waga produktu | **2,6 kg** |

| | |
|---|---|
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | **1,4 GHz,0,9 GHz** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Układ audio | **Realtek ALC256** |
| Gniazdko wyjścia DC | **Tak** |
| Maksymalne taktowanie procesora | **4,8 GHz** |
| Wi-Fi | **Tak** |
| Ilość DisplayPort | **2** |
| Typ zasilacza | **Zasilacz zewnętrzny** |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | **1** |
| Kensington Lock | **Tak** |
| Model kontrolera WLAN | **Killer Wi-Fi 6E AX1690** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M